

**h**tenso®  
D O O R S



*Krása Vášho Interiéru*




## Rad Avangarde



## Rad Elegance



## Rad Classic



## Rad Economy



### ■ O SPOLOČNOSTI

**Intenso Doors** vyrába interiérové dvere od roku 2006.

Desať rokov pôsobenia firmy na trhu okien a dverí umožňuje spoločnosti poskytovať vysoko kvalitný produkt s vynikajúcim vzhľadom.

### ■ VÝROBA

**Intenso Doors** vyrába svoje výrobky na veľmi pokročilých strojoch.

To zaručuje vysokú presnosť a opakovateľnosť,

čo sa premieta do kvality krídla a rámov vyrábaných našou spoločnosťou.

So zameraním na ďalšie zlepšovanie kvality a skrátenie času výroby dbáme o investície do inovatívnych technológií a vysoko kvalifikovaných zamestnancov.

### ■ PONUKA

Sme hrdí na to, že Vám môžeme predstaviť najnovšiu ponuku našich interiérových dverí.

Bohatá ponuka rámových dverí uspokojí tie najnáročnejšie chute.

## Technické informácie

ŠTANDARDNÉ KRÍDLA.....	32	PEVNÉ ZÁRUBNE.....	40
BEZFALCOVÉ DVERE.....	33	OKRASNÉ OBLOŽENIE ZÁRUBNE.....	40
POSUVNÝ SYSTÉM VEDĽA STENY.....	34	K PEVNEJ BLOKOVEJ ZÁRUBNI.....	40
NADSVETLÍK SPOJENÝ S NASTAVITEĽNOU ZÁRUBŇOU.....	36	LIŠTA K PEVNEJ BLOKOVEJ ZÁRUBNI.....	41
DVOJKRÍDLOVÉ DVERE FALCOVÉ.....	38	SOKLE PODLAHOVÉ LIŠTY.....	41
TYPY VENTILÁCIE.....	38	PRÍSLUŠENSTVO.....	41
REGULOVANÁ ZÁRUBŇA.....	39	DOSTUPNÉ FARBY.....	42



### RAD AVANGARDE

**Avangarde** je rad dverí, ktorý sa vyznačuje moderným štýlom a extravaganciou. Moderné interiéry, moderný design a naše dvere **radu Avangarde** sú dokonalou kombináciou. Farebné dyhy používané na výrobu týchto dverí sa ideálne ladia s intenzívnymi farbami interiéru a harmonizujú s farbami moderného nábytku. Najbližšie okolie odhaľuje váš charakter a životný štýl. Pretože sa chceme cítiť výnimoční, obklopujeme sa exkluzívnymi predmetmi, ku ktorým patria práve dvere **radu Avangarde**.

## BARON W-4

### KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
- povrchová úprava – fólie imitujúce drevo **intenso-3D<sup>®</sup>** alebo **intenso-Grain<sup>®</sup>**
- použitie inováčných technológií umožňuje odstrániť spojenie dyhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

### VYBAVENIE STANDARD:

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 12 mm
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké s hrúbkou 4 mm
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

### VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové
- krytky na závesy standard
- krytky na závesy retro

### OBCHODNÉ INFORMÁCIE:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok
- 2 guľaté alebo oválne madielka v cene

### INFORMÁCIE O VÝROBKU:

- krídla BARON sú dostupné iba vo verzii s falcom
- Rámy série Avangarde a Elegance
- okrasné obloženie zárubne Retro (vrch + bočné časti) možnosť použitia iba u regulovaných zárubní
- bezpečnostné sklo, lepené, mliečne, obojstranne hladké, komfortné z hľadiska udržiavania čistoty



DOSTUPNÉ FARBY:

intenso-3D<sup>®</sup>

Jaseň 3D

intenso-Grain<sup>®</sup>

Orech

Vintage

Alaska

BARON



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

\* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku

## BARON W-8

## KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
- povrchová úprava – fólie imitujúce drevo **Intenso-3D**® alebo **Intenso-Grain**®
- použitie inováčných technológií umožňuje odstrániť spojenie dyhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

## VYBAVENIE STANDARD:

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 12 mm
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké s hrúbkou 4 mm
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

## VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové
- krytky na závesy standard
- krytky na závesy retro

## OBCHODNÉ INFORMÁCIE:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok
- 2 guľaté alebo oválne madielka v cene

## INFORMÁCIE O VÝROBKU:

- krídla BARON sú dostupné iba vo verzii s falcom
- Rámy série Avangarde a Elegance
- okrasné obloženie zárubne Retro (vrch + bočné časti) možnosť použitia iba u regulovaných zárubní
- bezpečnostné sklo, lepené, mliečne, obojstranne hladké, komfortné z hľadiska udržania čistoty



BARON



W-6



W-7



W-8



W-9

## BELIZE W-5

## KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
- povrchová úprava – fólie imitujúce drevo **Intenso-Wood**®, **Intenso-Grain**® alebo **Intenso-3D**®
- použitie inováčných technológií umožňuje odstrániť spojenie dyhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

## VYBAVENIE STANDARD:

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
- mliečne sklo s hrúbkou 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

## VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok za 1 tabuľu skla príplatok za 1 tabuľu skla model W-3

## OBCHODNÉ INFORMÁCIE:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50 %\*\*
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok
- 2 guľaté alebo oválne madielka v cene
- bezfalcové krídlo, info na str. 33
- Okrasné obloženie zárubne MODERN (vrch + bočné časti) možnosť použitia iba u regulovaných zárubní.
- existuje možnosť skrátenia krídel samostatne, maximálne o 60 mm



BELIZE



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

DOSTUPNÉ FARBY:

Intenso-3D®

Brest perla 3D

Jaseň 3D

Dub 3D

Orech 3D

Merbau 3D

Dub sivý 3D

Intenso-Wood®

Orech Rýlla

Grafit Rýlla

Wenge Rýlla

Intenso-Grain®

Orech

Vintage

Americký dub

Silver

\* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku

\* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku

\*\* – v rozsahu 644 až 1044 mm

### MARSYLIA W-5

#### KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
- povrchová úprava – fólie imitujúce drevo **intenso-Wood<sup>®</sup>**, **intenso-Grain<sup>®</sup>**, **intenso-3D<sup>®</sup>**
- použitie inováčných technológií umožňuje odstrániť spojenie dyhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

#### VYBAVENIE STANDARD:

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké s hrúbkou 4 mm
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

#### VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové

#### OBCHODNÉ INFORMÁCIE:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50%\*\*
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok
- 2 guľaté alebo oválne madielka v cene
- bezfalcové krídlo, info na str. 33
- Okrasné obloženie zárubne MODERN (vrch + bočné časti) možnosť použitia iba u regulovaných zárubní.
- existuje možnosť skrátenia krídel samostatne, maximálne o 60 mm



DOSTUPNÉ FARBY:

intenso-3D<sup>®</sup>

Brest perla 3D

Jaseň 3D

Dub 3D

Orech 3D

Merbau 3D

Dub sivý 3D

intenso-Wood<sup>®</sup>

Orech Rýlla

Grafit Rýlla

Wenge Rýlla

intenso-Grain<sup>®</sup>

Orech

Vintage

Americký dub

Silver

Alaska

MARSYLIA



W-1



MARSYLIA



W-1



W-4



W-5



W-2

\* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku  
\*\* – v rozsahu 644 až 1044 mm

ORLEAN W-5

### KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
- povrchová úprava – fólie imitujúce drevo **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®**, **Intenso-3D®**
- použitie inováčných technológií umožňuje odstrániť spojenie dyhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

### VYBAVENIE STANDARD:

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
- mliečne sklo s hrúbkou 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

### VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok za 1 tabuľu skla

### OBCHODNÉ INFORMÁCIE:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50%\*\*
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok
- 2 guľaté alebo oválne madielka v cene
- bezfalcové krídlo, info na str. 33
- Okrasné obloženie zárubne MODERN (vrch + bočné časti) možnosť použitia iba u regulovaných zárubní.
- existuje možnosť skrátenia krídel samostatne, maximálne o 60 mm



ORLEAN



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

MONACO W-4

### KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
- povrchová úprava – fólie imitujúce drevo **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®**, **Intenso-3D®**
- použitie inováčných technológií umožňuje odstrániť spojenie dyhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

### VYBAVENIE STANDARD:

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 22 mm
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké s hrúbkou 4 mm
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

### VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové

### OBCHODNÉ INFORMÁCIE:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50%\*\*
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok
- 2 guľaté alebo oválne madielka v cene
- bezfalcové krídlo, info na str. 33
- Okrasné obloženie zárubne MODERN (vrch + bočné časti) možnosť použitia iba u regulovaných zárubní.



MONACO



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

\* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku  
 \*\* – v rozsahu 644 až 1044 mm

\* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku  
 \*\* – v rozsahu 644 až 1044 mm

## GRENOBLE W-5

## KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
- povrchová úprava – fólie imitujúce drevo **tenso-Wood**<sup>®</sup>, **tenso-Grain**<sup>®</sup>, **tenso-3D**<sup>®</sup>
- použitie inováčných technológií umožňuje odstrániť spojenie dyhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

## VYBAVENIE STANDARD:

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
- mliečne sklo s hrúbkou 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

## VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok za 1 tabuľu skla

## OBCHODNÉ INFORMÁCIE:

- dostupné šírky: „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50%\*\*
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok
- 2 guľaté alebo oválne madielka v cene
- bezfalcové krídlo, info na str. 33
- Okrasné obloženie zárubne MODERN (vrch + bočné časti) možnosť použitia iba u regulovaných zárubní.
- existuje možnosť skrátenia krídel samostatne, maximálne o 60 mm



GRENOBLE



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

## BORDEAUX W-5

## KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
- povrchová úprava – fólie imitujúce drevo **tenso-Wood**<sup>®</sup>, **tenso-Grain**<sup>®</sup>, **tenso-3D**<sup>®</sup>
- použitie inováčných technológií umožňuje odstrániť spojenie dyhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

## VYBAVENIE STANDARD:

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 22 mm
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké s hrúbkou 4 mm
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

## VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové

## OBCHODNÉ INFORMÁCIE:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50%\*\*
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok
- 2 guľaté alebo oválne madielka v cene
- bezfalcové krídlo, info na str. 33
- Okrasné obloženie zárubne MODERN (vrch + bočné časti) možnosť použitia iba u regulovaných zárubní.



BORDEAUX



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

\* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku  
 \*\* – v rozsahu 644 až 1044 mm

\* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku  
 \*\* – v rozsahu 644 až 1044 mm

## LION STEEL W-5

## KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
- povrchová úprava – fólie imitujúce drevo **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®**, **Intenso-3D®**
- použitie inováčných technológií umožňuje odstrániť spojenie dyhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

## VYBAVENIE STANDARD:

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
- mliečne sklo s hrúbkou 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

## VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok za 1 tabuľu skla príplatok za 1 tabuľu skla model W-3

## OBCHODNÉ INFORMÁCIE:

- dostupné šírky: „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50%\*\*
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok 2 guľaté alebo oválne madielka v cene
- bezfalcové krídlo, info na str. 33
- Okrasné obloženie zárubne MODERN (vrch + bočné časti) možnosť použitia iba u regulovaných zárubní.
- existuje možnosť skrátenia krídel samostatne, maximálne o 60 mm



LION STEEL



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

## PARIS W-5

## KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
- povrchová úprava – fólie imitujúce drevo **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®**, **Intenso-3D®**
- použitie inováčných technológií umožňuje odstrániť spojenie dyhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

## VYBAVENIE STANDARD:

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
- mliečne sklo s hrúbkou 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

## VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok za 1 tabuľu skla

## OBCHODNÉ INFORMÁCIE:

- dostupné šírky: „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50%\*\*
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok 2 guľaté alebo oválne madielka v cene
- bezfalcové krídlo, info na str. 33
- Okrasné obloženie zárubne MODERN (vrch + bočné časti) možnosť použitia iba u regulovaných zárubní.
- existuje možnosť skrátenia krídel samostatne, maximálne o 60 mm



PARIS



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

\* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku  
 \*\* – v rozsahu 644 až 1044 mm

\* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku  
 \*\* – v rozsahu 644 až 1044 mm



## MAGNAT

### KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
- povrchová úprava – fólie imitujúce drevo **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®**, **Intenso-3D®**
- použitie inováčných technológií umožňuje odstrániť spojenie dýhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

### VYBAVENIE STANDARD:

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 35 mm

### VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:


- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové
- kruhové okno z nehrdzavejúcej ocele, priemer 350 mm, bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké

### OBCHODNÉ INFORMÁCIE:

- dostupné šírky: „60“ „70“ „80“ „90“
- tubovlnná šírka za príplatok + 50%\*\*
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok
- 2 guľaté alebo oválne madielka v cene
- bezfalcové krídlo, info na str. 33
- zárubne bielej farby (MAGNAT WHITE) alebo vo farbe imitujúcej drevo (MAGNAT)
- Okrasné obloženie zárubne MODERN (vrch + bočné časti) možnosť použitia iba u regulovaných zárubní.




Obrázok znázorňuje krídlo MAGNAT v bezfalcovej verzii



# Avangarde

## MAGNAT WHITE



\* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku  
 \*\* – v rozsahu 644 až 944 mm

AVAILABLE COLOURS:

### Intenso-3D®

- Alaska
- Brest perla 3D
- Alaska
- Jaseň 3D
- Alaska
- Dub 3D
- Alaska
- Orech 3D
- Alaska
- Merbau 3D
- Alaska
- Dub sivý 3D

### Intenso-Wood®

- Alaska
- Orech Rýfla
- Alaska
- Grafit Rýfla
- Alaska
- Wenge Rýfla

### Intenso-Grain®

- Alaska
- Orech
- Alaska
- Vintage
- Alaska
- Americký dub
- Alaska
- Silver



## RAD ELEGANCE

**Elegancia** je rad dverí, ktorý sa vyznačuje klasickým štýlom a tradičnou formou. Interiéry, pre ktoré sú určené dvere z tejto skupiny, získavajú komfortný charakter a sú veľmi elegantné. Dýhy, používané na výrobu týchto dverí, patria medzi najlepšie povrchové úpravy na trhu, vyznačujú sa veľmi vysokou kvalitou a životnosťou. Farebnosť týchto dýh dokonale odráža krásu a charakter prírodného dreva. Sme presvedčení, že voľba dverí z **radu Elegance** prinesie do vášho domova neopakovateľnú krásu a teplo.

## WENA W-5

### KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
- povrchová úprava – fólia imitujúca drevo **intenso-Grain®**
- použitie inováčných technológií umožňuje odstrániť spojenie dýhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

### VYBAVENIE STANDARD:

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 20 mm
- mliečne sklo s hrúbkou 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

### VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok za 1 tabuľu skla

### OBCHODNÉ INFORMÁCIE:

- dostupné šírky: „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50%\*\*
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok
- 2 guľaté alebo oválne madielka v cene
- bezfalcové krídlo, info na str. 33



DOSTUPNÉ FARBY:

intenso-Grain®

Orech

Americký dub

Gaštan

Eben

Jelša

WENA



W-1



W-2



W-3




W-4



W-5

\* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku

\*\* – v rozsahu 644 až 1044 mm



*Kráska Vašho  
Interiéru*

### LINEA W-5

#### KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
- povrchová úprava – fólia imitujúca drevo **intenso-Grain<sup>®</sup>**
- použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie dýhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

#### VYBAVENIE STANDARD:

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
- mliečne sklo s hrúbkou 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

#### VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok za 1 tabuľu skla

#### OBCHODNÉ INFORMÁCIE:

- dostupné šírky: „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50%\*\*
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok
- 2 guľaté alebo oválne madielka v cene
- bezfalcové krídlo, info na str. 33
- existuje možnosť skrátenia krídel samostatne, maximálne o 60 mm



DOSTUPNÉ  
FARBY:

intenso-Grain<sup>®</sup>

Orech

Americký dub

Gaštan

Eben

Jeľša

LINEA



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

\* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku

\*\* – v rozsahu 644 až 1044 mm

SUPRA W-5

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
- povrchová úprava – fólia imitujúca drevo **intenso-Grain®**
- použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie dyhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

VYBAVENIE STANDARD:

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
- mliečne sklo s hrúbkou 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok za 1 tabuľu skla

OBCHODNÉ INFORMÁCIE:

- dostupné šírky: „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50%\*\*
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok
- 2 guľaté alebo oválne madielka v cene
- bezfalcové krídlo, info na str. 33
- existuje možnosť skrátenia krídel samostatne, maximálne o 60 mm



SUPRA



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

GRACJA W-5

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
- povrchová úprava – fólia imitujúca drevo **intenso-Grain®**
- použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie dyhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

VYBAVENIE STANDARD:

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
- mliečne sklo s hrúbkou 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok za 1 tabuľu skla

OBCHODNÉ INFORMÁCIE:

- dostupné šírky: „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50%\*\*
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok
- 2 guľaté alebo oválne madielka v cene
- bezfalcové krídlo, info na str. 33
- existuje možnosť skrátenia krídel samostatne, maximálne o 60 mm



GRACJA



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

DOSTUPNÉ FARBY:

**intenso-Grain®**

Orech

Americký dub

Gaštan

Eben

Jelša

\* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku  
\*\* – v rozsahu 644 až 1044 mm

\* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku  
\*\* – v rozsahu 644 až 1044 mm



### RAD CLASSIC

**Classic** je rada dverí s moderným dizajnom a efektnými farbami dýh. Výrobky tejto skupiny zachovávajú estetické hodnoty línie rady Avangarde a trvanlivosť dýh **intenso-3D<sup>®</sup>** v spojení s hospodárnym rámom z masívneho MDF.

Voľbou dverí **rady Classic** dostanete vysoko kvalitný produkt za rozumnú cenu.

## NICEA W-5

### KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vyrobené z MDF dosky
- povrchová úprava – fólie imitujúce drevo **intenso-3D<sup>®</sup>** alebo hladký biely laminát
- použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie dýhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

### VYBAVENIE STANDARD:

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
- mliečne sklo s hrúbkou 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

### VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok za 1 tabuľu skla

### OBCHODNÉ INFORMÁCIE:

- dostupné šírky: „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50%\*\*
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok
- 2 guľaté alebo oválne madielka v cene
- Okrasné obloženie zárubne MODERN (vrch + bočné časti) možnosť použitia iba u regulovaných zárubní.
- bezfalcové krídlo nie je dostupné



DOSTUPNÉ FARBY:

intenso-3D<sup>®</sup>

Brest perla 3D

Jaseň 3D

Dub 3D

Orech 3D

Merbau 3D

Dub sivý 3D

intenso-Wood<sup>®</sup>

Biely Laminát CLP

NICEA



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

\* – in extreme cases deviations from the technological assumptions are possible with no adverse effect on the product functionality and durability.  
\*\* – within 644 to 1044 mm

SANTIAGO W-5

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vyrobené z MDF dosky
- povrchová úprava – fólie imitujúce drevo **intenso-3D®** alebo hladký biely laminát
- použitie inováčných technológií umožňuje odstrániť spojenie dyhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

VYBAVENIE STANDARD:

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
- mliečne sklo s hrúbkou 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok za 1 tabuľu skla

OBCHODNÉ INFORMÁCIE:

- dostupné šírky: „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50%\*\*
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok
- 2 guľaté alebo oválne madielka v cene
- Okrasné obloženie zárubne MODERN (vrch + bočné časti) možnosť použitia iba u regulovaných zárubní.
- bezfalcové krídlo nie je dostupné



SANTIAGO



W-1



W-3



W-4



W-5

TOLEDO W-5

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vyrobené z MDF dosky
- povrchová úprava – fólie imitujúce drevo **intenso-3D®** alebo hladký biely laminát
- použitie inováčných technológií umožňuje odstrániť spojenie dyhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

VYBAVENIE STANDARD:

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
- mliečne sklo s hrúbkou 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok za 1 tabuľu skla

OBCHODNÉ INFORMÁCIE:

- dostupné šírky: „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50%\*\*
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok
- 2 guľaté alebo oválne madielka v cene
- Okrasné obloženie zárubne MODERN (vrch + bočné časti) možnosť použitia iba u regulovaných zárubní.
- bezfalcové krídlo nie je dostupné



TOLEDO



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

DOSTUPNÉ FARBY:

**intenso-3D®**

Brest perla 3D

Jaseň 3D

Dub 3D

Orech 3D

Merbau 3D


Dub sivý 3D

**intenso-Wood®**

Biely Laminát CLP

\* – in extreme cases deviations from the technological assumptions are possible with no adverse effect on the product functionality and durability.  
\*\* – within 644 to 1044 mm

\* – in extreme cases deviations from the technological assumptions are possible with no adverse effect on the product functionality and durability.  
\*\* – within 644 to 1044 mm



### RAD ECONOMY

**Economy** je rad dverí, ktorý sa vyznačuje decentným štýlom a jemnosťou formy. Výrobky z tejto skupiny nachádzajú uplatnenie v interiéroch plných pokoja a harmónie. Farebnosť dyhy nadväzuje na najobľúbenejšie farby nábytku a podláh. Voľbou dverí z **radu Economy** získavate výrobok veľmi dobrej kvality za rozumnú cenu.

## ALICANTE W-5

### KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vyrobené z MDF dosky
- povrchová úprava – fólia imitujúca drevo **intenso-Decco<sup>®</sup>**
- použitie inováčných technológií umožňuje odstrániť spojenie dyhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

### VYBAVENIE STANDARD:

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
- mliečne sklo s hrúbkou 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

### VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok za 1 tabuľu skla

### OBCHODNÉ INFORMÁCIE:

- dostupné šírky: „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50%\*\*
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok
- 2 guľaté alebo oválne madielka v cene
- bezfalcové krídlo nie je dostupné
- existuje možnosť skrátenia krídel samostatne, maximálne o 60 mm



DOSTUPNÉ FARBY:

intenso-Decco<sup>®</sup>



ALICANTE



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

\* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku  
\*\* – v rozsahu 644 až 1044 mm

DOSTUPNÉ FARBY:

intenso-Decco®

Orech Decco

Bieleny dub Decco

Wenge Decco

Cherry Decco

Walnut Decco

**KONŠTRUKCIA DVERÍ:**

- rámy krídla sú vyrobené z MDF dosky
- povrchová úprava – fólia imitujúca drevo **intenso-Decco®**
- použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie dyhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

**VYBAVENIE STANDARD:**

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
- mliečne sklo s hrúbkou 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

**VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:**

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok za 1 tabuľu skla

**OBCHODNÉ INFORMÁCIE:**

- dostupné šírky: „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50%\*\*
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok
- 2 guľaté alebo oválne madielka v cene
- bezfalcové krídlo nie je dostupné
- existuje možnosť skrátenia krídel samostatne, maximálne o 60 mm



BILBAO



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

DOSTUPNÉ FARBY:

intenso-Decco®

Orech Decco

Bieleny dub Decco

Wenge Decco

Cherry Decco

Walnut Decco

**KONŠTRUKCIA DVERÍ:**

- rámy krídla sú vyrobené z MDF dosky
- povrchová úprava – fólia imitujúca drevo **intenso-Decco®**
- použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie dyhy na hranách krídla\*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným účinkom
- použitím technológií čapovania a spájania dielov priečnymi kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
- ďalšie informácie na str. 32

**VYBAVENIE STANDARD:**

- dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, na FAB, na WC, alebo bez otvoru na kľúč
- výplň – profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
- mliečne sklo s hrúbkou 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla
- systém SilicSafe – technológia odhlučnenia skiel

**VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:**

- ventilačné zrezanie
- ventilačné puzdrá, plast
- ventilačné puzdrá kovové
- bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok za 1 tabuľu skla

**OBCHODNÉ INFORMÁCIE:**

- dostupné šírky: „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50%\*\*
- pasívne krídlo za príplatok
- posuvné krídlo za príplatok
- 2 guľaté alebo oválne madielka v cene
- bezfalcové krídlo nie je dostupné
- existuje možnosť skrátenia krídel samostatne, maximálne o 60 mm



MALAGA



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5



3D PÁNTY UMOŽŇUJÚ NASTAVIŤ:



vodorovnú polohu dverného krídla



zvislú polohu dverného krídla

**1** Tri strieborné pánty dvojčapové s nastavením v troch úrovniach

**2** veľmi vysoká odolnosť voči mechanickým a tepelným poškodením vďaka použitiu technológie PUR a inovatívneho spôsobu polepovania rámu a horizontálnych prvkov krídla

**3** vystužené sklo Hardglass alebo bezpečnostné, lepené, obojstranne hladké typu VSG

**4** Systém odhlučnenia skiel SilicSafe

**5** pevná a stabilná konštrukcia vďaka použitiu bočných drevených kolíkov a technológie čapovania



**6** výnimočne silné spojenie rámu krídla vďaka použitiu masivných drevených kolíkov o priemere 16 mm a dĺžkou 140 mm



zvislé časti rámu z laminovaného dreva a MDF (kolekcia Avantgarde a Elegance)

Avantgarde



Elegance



Economy



Classic



Dverné krídlo možno skrátiť maximálne o 60 mm

JEDNOKRÍDLOVÉ

	60	70	80	90	100
šírka krídla	618	718	818	918	1018
šírka otvoru v stene	700	800	900	1000	1100
vonkajšia šírka zárubne	680	780	880	980	1080
svetlá šírka zárubne	600	700	800	900	1000
výška krídla	1975	1975	1975	1975	1975
výška otvoru v stene	2020	2020	2020	2020	2020
svetlá výška zárubne	1974	1974	1974	1974	1974
šírka krytia rámu	762	862	962	1062	1162
výška krytia rámu	2054	2054	2054	2054	2054

V bezfalcovom systéme nie sú dostupné dvojkridlové dvere

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERZIU BEZFALCOVÝCH KRÍDEL

- dostupné v rade Elegance
- k dispozícii v sérii Avantgarde (s výnimkou dverných krídel Baron)
- dostupné len v súprave s regulovanou zárubňou, počnúc od rozsahu OSR-2
- Zámok na magnetický kľúč a kúpeľňový zámok - vzdialenosť: 90 mm, patentovaná vložka 85 mm
- Štvorec kúpeľňového zámku - 6 mm

Príplatok za dvere vyrobené v bezfalcovej verzii

Spôsob kalkulácie:

- Cena falcového krídla
- + Cena regulovanej zárubne podľa cenníka
- + Príplatok
- = Cena bezfalcovej verzie

VYBAVENIE STANDARD:

- tri skryté závesy s reguláciou 3D
- magnetický zámok na kľúč, na WC, na FAB
- možnosť zhotovenia bez otvoru pre kľúč
- protiplech v zárubni je vybavený reguláciou polohy



Skryté závesy s reguláciou 3D



Magnetický zámok na kľúč, na FAB, WC



Magnet - priečne spojenia panelov



Posuvný stenový systém, ktorý ponúka naša firma, pozostáva z niekoľkých prvkov, ktoré umožňujú ľubovoľné prispôsobenie sa podmienkam v miestnosti, kde sa má používať.

- Krídlo v posuvnej verzii je štandardne vybavené oválnym alebo guľatým kovovým úchytom (farba podľa ponuky).

**JEDNODUCHÝ SYSTÉM (HLINÍKOVÁ KOĽAJNICA + KRYCIA GARNIŽA)**

Rad Elegance | Rad Avangarde | Rad Classic | Rad Economy

**DVOJITÝ SYSTÉM (2X HLINÍKOVÁ KOĽAJNICA + KRYCIA GARNIŽA)**

Rad Elegance | Rad Avangarde | Rad Classic | Rad Economy

- Regulovaná zárubňa pre obloženie otvoru v stene typu Tunel (štandardná regulovaná zárubňa bez závesov a protiplechu zámku) cena vstavby = cena regulovanej zárubne.

**OCHRANNÁ LIŠTA**

Rad Elegance | Rad Avangarde | Rad Classic | Rad Economy

- Hákový zámok pre posuvné dvere s kľúčom
- Hákový zámok pre dvere do kúpeľne posuvné
- Hákový zámok k dispozícii len s okrúhlu hladkou rukoväťou verzia chróm-satén



**POSUVNÝ SYSTÉM SO ZÁRUBŇOU**

	jednokrídlové dvere				dvojkrídlové dvere			
	60	70	80	90	60x2	70x2	80x2	90x2
<b>s1</b> šírka krídla	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
<b>s2</b> šírka otvoru v stene	680	780	880	980	1320	1520	1720	1920
<b>s3</b> vonkajšia šírka zárubne	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
<b>s4</b> svetlá šírka zárubne	600	700	800	900	1244	1444	1644	1844
<b>s5</b> šírka krytia zárubne	740	840	940	1040	1384	1584	1784	1984
<b>h1</b> výška krídla	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985
<b>h2</b> výška otvoru v stene	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
<b>h3</b> vonkajšia výška zárubne	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999
<b>h4</b> svetlá výška zárubne	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977
<b>h5</b> výška krytia zárubne	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058


Cena dvojkrídlovej zárubne systému = cena regulovanej zárubne + 30 %

**POSUVNÝ SYSTÉM BEZ ZÁRUBNE**


	jednokrídlové dvere				dvojkrídlové dvere			
	60	70	80	90	60x2	70x2	80x2	90x2
<b>s1</b> šírka krídla	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
<b>s2</b> šírka otvoru v stene	600	700	800	900	1200	1400	1600	1800
<b>h1</b> výška krídla	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985
<b>h2</b> výška otvoru v stene	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975




**SYSTÉM MONTOVANÝ PRI POUŽITÍ REGULOVATEĽNÉHO TUNELA**



**SYSTÉM MONTOVANÝ PRIAMO NA STENU**



*Žite intenzívne*



*Krásna Vašho  
Interiéru*

**MAXIMÁLNA SVETLÁ  
VÝŠKA MONTÁŽNEHO OTVORU  
JE 2500 MM.**

Nastaviteľná zárubňa s integrovaným nadsvetlíkom sa dodáva ako súprava dielov určená pre zmontovanie na mieste montáže.

Súprava obsahuje:

- Hlavné časti (1 x vrchná, 2 x bočná),
- Vrchnú priečku,
- Dorazové obložky,
- Zasklievacie lišty,
- Montážna sada.




**Nadsvetlík nie je vybavený sklom.**

Odporúčame použiť **bezpečnostné sklo** s hrúbkou 4 mm.

Pred podaním objednávky kontaktujte prosím Obchodné oddelenie za účelom potvrdenia dodacej lehoty.



**Nadsvetlík**  
SPOJENÝ S NASTAVITEĽNOU ZÁRUBŇOU



ASYMETRICKÝ ROZDELENIE

• Pre získanie šírky asymetrickej klapky je potrebné pridať 100 mm ku kratšiemu rozmeru (napr. 70+70)

DVOJKŘÍDLOVÉ  
FALCOVÉ

	60+60	70+70	80+80	90+90	
obr.	OSReg	OSReg	OSReg	OSReg	
s1	šířka křídla	1288	1488	1688	1888
s2	svetlá šířka zárubne	1236	1436	1636	1836
s3	vonkajšia šířka zárubne	1280	1480	1680	1880
s4	šířka otvoru v stene	1330	1530	1730	1930
s5	šířka krytia zárubne	1398	1598	1798	1998

DVOJKŘÍDLOVÉ  
FALCOVÉ

	60+60	70+70	80+80	90+90	
obr.	OSBlok	OSBlok	OSBlok	OSBlok	
s1	šířka křídla	1288	1488	1688	1888
s2	svetlá šířka zárubne	1236	1436	1636	1836
s3	vonkajšia šířka zárubne	1324	1524	1724	1924
s4	šířka otvoru v stene	1374	1574	1774	1974

JEDNO – A DVOJKŘÍDLOVÉ  
FALCOVÉ

obr.		Regulovaná zárubňa	Bloková zárubňa
h1	výška křídla	1985	1985
h2	svetlá výška zárubne	1973	1973
h3	vonkajšia výška zárubne	1995	2017
h4	výška otvoru v stene	2015	2037
h5	výška krytia zárubne	2054	-

VENTILAČNÉ ZREZANIE



VENTILAČNÉ PUZDRÁ, PLAST



VENTILAČNÉ PUZDRÁ, KOVOVÉ



Regulovaná zárubňa

• rozsah do 240 mm, skladá sa z jedného základného nosníka



Regulovaná zárubňa

• rozsah nad 240 mm, skladá sa z jedného základného nosníka a doplnkového panela



Rozsah regulácie  
regulovanej zárubne






Schéma regulovanej zárubne



šířka dverí	s1	s6	s2	s7	s3	s5	s4
„60“	644	618	600	622	644	762	688
„70“	744	718	700	722	744	862	788
„80“	844	818	800	822	844	962	888
„90“	944	918	900	922	944	1062	988

Kód výř.	hrúbka múru	hrúbka múru bezfalcové
OSR-1	80-99	-
OSR-2	100-119	95-114
OSR-3	120-139	115-134
OSR-4	140-159	135-154
OSR-5	160-179	155-174
OSR-6	180-199	175-194
OSR-7	200-219	195-214
OSR-8	220-239	215-234
OSR-9	240-259	235-254
OSR-10	260-279	255-274
OSR-11	280-299	275-294
OSR-12	300-319	295-314
OSR-13	320-339	315-334
OSR-14	340-359	335-354
OSR-15	360-379	355-374
OSR-16	380-399	375-394
OSR-17	400-419	395-414
OSR-18	420-439	415-434

Súčasťou regulovaných zárubní sú:

- zrezané zvislé nosníky s pripravenými montážnymi otvormi na závesy a protiplechy
- zrezaný vodorovný nosník
- súprava kovania nevyhnutného pre montáž (min. závesy, upevňovacie diely, spojovacie diely, tesnenia a skrutky)
- návod na montáž a záruka

V ponuke sú dostupné dodatočné varianty regulovaných zárubní:


- pre dvojkřídlové dveře o šířce od 1100 do 2000 mm za příplatek 30 %
- pre posuvné dveře:
  - tunel o šířce od „60“ do „90“ bez příplatku,
  - tunel o šířce od „100“ do „200“ za příplatek 30 %
- pre sklenené tabule
- pohyblivý uholník s perom predĺženým o 20 mm:
  - pre rám z kolekcie Avangarde, Elegance a Classic
  - pre rám z kolekcie Economy

Regulované zárubne sú vyrobené z vysoko kvalitnej MDF dosky.

Montáž odporúčame vykonávať po dokončení murárskych prác, pri ktorých v miestnostiach vzniká vysoká vlhkosť. Pre zaistenie povrchu používať atestované maľarske pásy.


Zárubne sú určené pre vnútorné dveře, ktoré sa nesmú používať v miestnostiach, kde je vlhkosť vyššia ako 60%, ani ako prepážky medzi miestnosťami s veľkým rozdielom teplot!

SCHÉMA PEVNEJ ZÁRUBNE



Cena zahŕňa súpravu:  
• 2 ks zvislá základňa – 1 bal.  
• 1 ks vodorovný nosník – 1 bal.

šírka dverí	s1	s5	s2	s3	s4
„60“	644	618	600	688	718
„70“	744	718	700	788	818
„80“	844	818	800	888	918
„90“	944	918	900	988	1018




V prípade zárubne pre dvojkrídlové dvere je potrebné k cene typickej zárubne pripočítať + 30%


	Retro	Modern
šírka dverí	vonkajší rozmer koruny	vonkajší rozmer koruny
„60“	865	860
„70“	965	960
„80“	1065	1060
„90“	1165	1160
	výška 2120	výška 2125

(koruna + zvislé časti) Len s nastaviteľnými zárubňami

OBLOŽENIE RETRO DOSTUPNÉ JE LEN VO FARBÁCH:




Cena zahŕňa súpravu 2 ks x 2,2m a 1 ks 1,15m



K PEVNEJ BLOKOVEJ ZÁRUBNI




Cena zahŕňa súpravu 2 ks x 2,2m a 1 ks 1,15m




KRYCIE OBLOŽENIE



Sokle sa vyrábajú na báze MDF dosiek a sú obložené laminátom alebo dyhou vo farbe krídla. Navyše majú drážku pre uloženie káblov a jednoduchšiu montáž.



Sokel H1 - cena za 1 bm



Sokel H2 - cena za 1 bm

Podlahové sokle sa vyrábajú v dĺžke 2070 mm

ROUND DOOR PULL



OVÁLNE MADIELKA



KRYTKA RETRO

iba vo farbe STARÉ ZLATO



ŠTVORCOVÉ KOVOVÉ PUZDRO

LIŠŤA K PEVNEJ BLOKOVEJ ZÁRUBNI

SOKLE PODLAHOVÉ LIŠŤY


Príslušenstvo

PEVNÉ ZÁRUBNE


OKRASNÉ OBLOŽENIE ZÁRUBNE

K PEVNEJ BLOKOVEJ ZÁRUBNI


Dostupné farby




Brest perla 3D




Jaseň 3D




Dub 3D




Orech 3D



Merbau 3D



Dub sivý 3D




Biely Laminát CLP



Orech Ryfla



Grafit Ryfla



Wenge Ryfla



Bielený dub Decco



Walnut Decco




Cherry Decco




Orech Decco




Wenge Decco




Alaska




Silver




Vintage




Americký dub




Jelša



Orech



Gaštan



Eben

Dostupné farby

Vzorkovníky farieb sa môžu v skutočnosti líšiť od tých, ktoré sú prezentované v tomto katalógu.



**Intenso-doors sp. z o.o.**  
**34-100 Wadowice, ul. Wenecja 3**  
**tel. 33 876-81-37, 33 823-38-72**  
**[www.intenso-doors.pl](http://www.intenso-doors.pl)**  
**[biuro@intenso-doors.pl](mailto:biuro@intenso-doors.pl)**

Tento katalóg slúži ako názorný informatívny materiál,  
ktorý obsahuje informáciu o aktuálnej dostupnosti výrobkov.  
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu dostupného sortimentu.  
Vzorkovníky farieb sa môžu líšiť od farieb  
prezentovaných v tomto katalógu.