


TRVANLIVOSŤ
POTVRDENÁ
ZÁRUKOU
5 ROKOV

PORTA
DOORS

KATALÓG 2016/2017

OTVOR SA MOŽNOSTIAM



5

ROKOV
ZÁRUKY

5 ROKOV*

ZÁRUKY

36 MESIACOV

NA KRÍDLA A ZÁRUBNE

+ DOPLNKOVÝCH 24 MESIACOV

ZA VYUŽITIE AUTORIZOVANÝCH
SLUŽIEB SERVISNÝCH SKUPÍN



PODROBNÉ PODMIENKY
SÚ DOSTUPNÉ NA:

WWW.PORTADOORS.COM/HZ/REGULAMINSLAT_EZ.PDF

POKIAĽ HĽADÁTE:

- VYSOKÚ KVALITU DVERÍ
- NOVÁTORSKÝ DIZAJN
- CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY A TECHNICKÉ SCHVÁLENIA
- PREVERENÉ INVESTIČNÉ RIEŠENIA
- ROZSIAHLU DISTRIBUČNÚ SIEŤ V POĽSKU AJ EURÓPE
- PROFESIONÁLNY POPREDAJNÝ SERVIS

**TOTO VŠETKO NÁJDETE
V PONUKE PORTA DVERE**

* INTERIÉROVÉ DVERE, DREVENÉ
ZÁRUKA 24 + 12 MESIACOV (S MONTÁŽOU AGM)

LAKOVANÉ dvere

NOVÁ KAPITOLA od str. 12

NOVINKY

MODERNÝ
ŠTÝL



Kolekcia Porta VECTOR Premium

Spojenie moderného designu
s frézovaním klasických vzorov.

pozrite str. 16



/ NOVÁ KVALITA LAKOVANIA
/ INOVAČNÁ TECHNOLÓGIA



model U

model V

model W

model X

Kolekcia Porta FOCUS Premium

Kolekcia Porta FOCUS Premium ponúka mnoho prvkov opticky zväčšujúcich priestor: svetlé plochy budú odrážať svetlo a sklenený zvislý pás v krídle opticky predĺži dvere a dodá stene ľahkosť.

pozrite str. 20



model 4.A

model 4.B



MÓDNY
MINIMALIZMUS

/ NOVÁ KVALITA LAKOVANIA
/ NOVÁ KVALITA DYHY
/ INOVAČNÁ TECHNOLÓGIA



LAK
PREMIUM

LAKOVANÉ dvere

NOVÁ KAPITOLA od str. 12

NOVINKY

Kolekcia Porta FORM Premium

Vytvorená pre moderný a industriálny interiér. Jednoduchá forma tejto kolekcie spolu s originálnymi vzormi frézovania a chrómovanými doplnkami zdôrazňujú jej originalitu.

pozrite str. 18



/ NOVÁ KVALITA
LAKOVANIA
/ INOVAČNÁ
TECHNOLÓGIA




model 1



model 2



model 3



DETAIL JE
DÔLEŽITÝ

Chromovaná aplikácia

Kolekcia Porta SKANDIA Premium

Kolekcia, ktorá sa ideálne hodí do škandinávského trendu, pričom zdôrazňuje jeho jednoduchosť a funkčnosť. Celok je vyrobený v najvyššej kvalite vďaka použitiu prémiového laku.

pozrite str. 14

ŠKANDINÁVSKY
ŠTÝL



/ NOVÁ KVALITA
LAKOVANIA
/ INOVAČNÁ
TECHNOLÓGIA



model A.0



model B.0



FÓLIOVANÉ dvere

od str. 28

INŠPIRÁCIE

Kolekcia Porta **BALANCE**

Kombinácia klasiky a elegancie umožňuje použiť túto kolekciu v takmer každom interiéri.

pozrite str. 64



Klasický Dub



model A.0



model A.1



model C.3



model C.5



KLASICKÁ
ELEGANCIA



KLASICKÁ
ELEGANCIA

Kolekcia Porta **HARMONY**

Klasický dizajn a jedinečné fólie spôsobujú, že kolekcia nájde svojich priaznivcov medzi zákazníkmi, ktorí hľadajú ako klasické, tak moderné riešenie.

pozrite str. 66



Sibirský Dub



model A.0



model A.1



model B.2



model C.3



FÓLIOVANÉ dvere


od str. 28

INŠPIRÁCIE

Kolekcia Porta KONCEPT

Kolekcia je ideálna pre moderný štýl. Dvere Porta KONCEPT sú spojením pevnej konštrukcie a moderného designu.

pozrite str. 58



Dub Havana



model A.0



model B.1



model A.7



model A.8



model A.9



UNIVERZÁLNA

Klasický Dub



model 4.1



model 4.2



model 4.3



model 4.4

Kolekcia Porta NOVA

Univerzálny štýl tejto kolekcie zabezpečuje jej nadčasovosť a teda to, že nikdy nevyjde z módy.

pozrite str. 46



Spýtajte sa predajcov na náš nový KATALÓG INŠPIRÁCIÍ, dostať tiež na: <http://sk.portadoors.com/publikace,p4.html>

01

INTERIÉROVÉ DVERE LAKOVANE

Porta SKANDIA Premium

Porta VECTOR Premium

Porta FORM Premium


Porta FOCUS Premium

Porta GRANDE

Porta DESIRE

Porta ROYAL, LONDÝN, VIEDENĚ

Porta SKANDIA Premium



ODPORÚČAME

Čistá jednoduchosť vo škandinávskom štýle

Porta SKANDIA Premium A.0, Biela



Porta SKANDIA Premium A.0, Biela



Porta SKANDIA Premium B.0, Biela



FAREBNOSŤ

Lak Premium ★★★★★☆



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Stabilizačná výplň alebo dutinková drevotrieska je obojstranne obložená HDF doskou (iba za príplatok).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatky*
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Guľatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM s fóliou Premium *str. 150*
- MINIMAX s fóliou Premium *str. 148*

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE s fóliou Premium *str. 152*
- LEVEL s fóliou Premium *str. 154*

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkridlových dverách.
- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- výplň dutinková drevotrieska
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- **AKCIA** – balíček PRIME
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvre)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

bez príplatku

(str. 176)



Ideálne hladký povrch

Porta VECTOR Premium



Porta VECTOR Premium V, Biela



Porta VECTOR Premium V, Biela



model A



model B



model C



model E



model F



model I



model K



model L



model M



model O



model T



model U



model V



model W



model X

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA



FAREBNOSŤ

Lak Premium ★★★★★☆



Nechajte pracovať fantáziu! Máte nápad na vlastný model?
Môžete si nechať urobiť ľubovoľné frézovanie s Porta KONTRAKT,
podrobnosti týkajúce sa neštandardných objednávok, *pozrite str. 202.*

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska (iba za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatky*
- Tri závesy v krídle s rozmerom „100“
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM s fóliou Premium *str. 150*
- MINIMAX s fóliou Premium *str. 148*

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE s fóliou Premium *str. 152*
- LEVEL s fóliou Premium *str. 154*

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ bez frézovania.
- Možnosť realizácie iných vzorov frézovania cez Porta KONTRAKT, *str. 202.*
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- výplň dutinková drevotrieska
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- **AKCIA** – Balíček PRIME *bez príplatku*
- trzeci záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním *(str. 176)*



Prezrite sa na kolekciu Porta VECTOR:
www.porta.com.pl/dm/portavector.wmv



detail frézovania

Porta FORM Premium



Porta FORM Premium 1, Biela

ODPORÚČAME

Originalita a modernosť s
chrómovanými doplnkami.



Porta FORM Premium 2, Biela



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



FAREBNOSŤ

Lak Premium ★★★★★☆



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska (iba za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatky*
- Tri závesy v krídle s rozmerom „100“
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM s fóliou Premium *str. 150*
- MINIMAX s fóliou Premium *str. 148*

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE s fóliou Premium *str. 152*
- LEVEL s fóliou Premium *str. 154*

POZNÁMKY


- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ bez frézovania.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- výplň dutinková drevotrieska
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- **AKCIA** – Balíček PRIME
- trzeci záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

bez príplatku

(str. 176)



Chromovaná aplikácia

Porta FOCUS Premium



Porta FOCUS Premium 4.A, Biela



Porta FOCUS Premium 4.A, Biela



model 4.A



model 4.B



model 4.B
sklo „zebra“
matné



model 4.B
sklo „rebrík“



FAREBNOSŤ

Lak Premium ★★★★★☆



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska v ráme zhotovenom z lepeného ihličnatého dreva zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom (iba za príplatok). Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Vzory sú zasklené matným tvrdeným sklom s hrúbkou 8 mm, ktoré predstavuje konštrukčný prvok krídla.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatky*
- Tri závesy v krídle s rozmerom „100“ alebo „110“
- Zámok: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo s hrúbkou 8 mm
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM s fóliou Premium str. 150
- MINIMAX s fóliou Premium str. 148

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE s fóliou Premium str. 152
- LEVEL s fóliou Premium str. 154

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Rozmer „110“ dostupný iba s výplňou „drevotrieska“.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednať krídlo aktívne a pasívne.
- Model 4.B je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska“ bez doplnkového doplatku.
- **Stály rozmer zasklenia, model 4.A.**
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačné otvory v 1 rade (model 4.A)
- výplň dutinková drevotrieska
- **AKCIA** – Balíček PRIME
- trzeci záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- tvrdené sklo (Model 4.B): „rebrík“, „zebra“
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

bez príplatku

(str. 176)



spojenie so sklom „na hranu“

Porta GRANDE



ODPORÚČAME

Zrkadlo je ideálnym riešením pre malé byty. Opticky zväčšuje a presvetľuje priestor.

Porta GRANDE B.3, Biel Klasická (RAL 9016)

Prispôbte podlahovú lištu GRANDE vo zvolenej farbe, *pozrite str.180*



Porta GRANDE D.0, Biel Klasická (RAL 9016)



model A.0



model A.1



model A.1
so zrkadlom



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1




model D.0



model D.1



model E.0



FAREBNOSŤ

Akrylová farba UV ★★★★★☆

Bielá Klasická (RAL 9016)	Slonová Kost (RAL 9010)	Perlový Papyrus (RAL 7047)
---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



Prispôbte farbu individuálnym potrebám a položte otázku pomocou Porta KONTRAKT. Podrobnosti o neštandardných objednávkach, *pozrite str. 202.*

Súhrn netypických farieb RAL, *pozrite Príplatky.*

Minimálne množstvo objednávky je 3 ks krídel jednej farby. Pokiaľ je dodatočne objednaná iba zárubňa, je nutné počítať príplatok dva-krát.

SKUPINA 1 – svetlé farby RAL: príplatok podľa tabuľky príplatkov – opýtajte sa obchodníka

SKUPINA 2 – vedľajšie farby RAL: príplatok podľa tabuľky príplatkov – opýtajte sa obchodníka

SKUPINA 3 – stredný farby RAL: príplatok podľa tabuľky príplatkov – opýtajte sa obchodníka

SKUPINA 4 - tmavé farby RAL: príplatok podľa tabuľky príplatkov – opýtajte sa obchodníka

Podlahová lišta, – *pozrite str. 180.*



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Saténovo hladký lakovaný povrch vzniká vďaka technike lakovania UV.

Model A.1 je možné vyhotoviť so zrkadlom na jednej alebo na oboch stranách dverí. Pri výbere krídla so zrkadlom na jednej strane sa na druhej nachádza plná doska.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri závesy PRIME (len v poľskej norme) alebo čapové štandard
- Zámok s čelom strieborný alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo
- Guľatá úchytka (k posuvným dverám)
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM v akrylovej UV farbe *str. 150*
- MINIMAX v akrylovej UV farbe *str. 148*

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE v akrylovej UV farbe *str. 152*
- LEVEL v akrylovej UV farbe *str. 154*

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Polodrážkové dvere vybavené 3 závesmi typu PRIME, bezpolodrážkové 2 závesy 3D.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačný výrez
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- zrkadlo na jednu stranu
- zrkadlo na obe strany
- Príplatok k 1 ks v netypických farbách RAL (pri objednávke min. 3 ks jednej farby)
- Skupina 1
- Skupina 2
- Skupina 3
- Skupina 4
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- kľučka s kovaním

(str. 176)



zrkadlo – ponuka



rámová konštrukcia



plochý panel

Porta DESIRE



Porta DESIRE 3, Klasická Biela (RAL 9016)

Prispôbte podlahovú lištu GRANDE
vo zvolenej farbe, pozrite str.180



Porta Desire 3, Klasická Biela (RAL9016)




model 1

model 2



model 3

model 4



FAREBNOSŤ

Akrylová farba UV ★★★★★☆

Bielá Klasická (RAL 9016)	Slonová Kost (RAL 9010)	Perlový Papyrus (RAL 7047)
---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



Prispôbte farbu individuálnym potrebám a položte otázku pomocou Porta KONTRAKT. Podrobnosti o neštandardných objednávkach, *pozrite str. 202.*

Súhrn netypických farieb RAL, *pozrite Príplatky.*

Minimálne množstvo objednávky je 3 ks krídel jednej farby. Pokiaľ je dodatočneobjednaná iba zárubňa, je nutné počítať príplatok dva-krát.


Skupina 1 – svetlé farby RAL: príplatok podľa tabuľky príplatkov – opýtajte sa obchodníka

Skupina 2 – vedľajšie farby RAL: príplatok podľa tabuľky príplatkov – opýtajte sa obchodníka

Skupina 3 – stredný farby RAL: príplatok podľa tabuľky príplatkov – opýtajte sa obchodníka

Skupina 4 – tmavé farby RAL: príplatok podľa tabuľky príplatkov – opýtajte sa obchodníka

Podlahová lišta – *pozrite str. 180.*



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň „voština“ alebo dutinková drevotrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. **Saténovo hladký lakovaný povrch vzniká vďaka technike lakovania UV.** Model 3 a 4 je s intarziami (strieborné intarzie).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM v akrylovej UV farbe *str. 150*
- MINIMAX v akrylovej UV farbe *str. 148*

Odporúčané bezpodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE v akrylovej UV farbe *str. 152*
- LEVEL v akrylovej UV farbe *str. 154*

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkridlových dverách.
- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Výška „2200“ realizácia Oddelením *pozrite str. 202.*
- Polodrážkové dvere vybavené 3 závesmi typu PRIME, bezpodrážkové 2 závesy 3D.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačný výrez
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- Príplatok k 1 ks v netypických farbách RAL (pri objednávke min. 3 ks jednej farby)
- Skupina 1
- Skupina 2
- Skupina 3
- Skupina 4
- kľučka s kovaním

(str. 176)



bez frézovania model 1



frézovanie model 2



intarzia model 3



intarzia model 4

Porta ROYAL, LONDÝN, VIEDEŇ



Porta ROYAL plné, Biela



Porta ROYAL plné, Biela



ROYAL
plné



ROYAL
1/3 sklo



ROYAL
3/4 sklo



LONDÝN
plné



LONDÝN
1/3 sklo



LONDÝN
2/3 sklo
s rámčekom



LONDÝN
3/3 sklo
s rámčekom



VIEDEŇ
plné




VIEDEŇ
1/3 sklo



VIEDEŇ
2/3 sklo
s rámčekom



VIEDEŇ
3/3 sklo
s rámčekom



FAREBNOSŤ

Lak Standard ★★★★★



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Stabilizačná výplň je obojstranne obložená profilovanou HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatky*
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor: „činčila“
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám). Netýka sa modelu veľký rám (iba úchytka na prsty).

ZÁRUBŇA



Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM s fóliou Portadecor *str. 150*
- MINIMAX s fóliou Portadecor *str. 148*

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkridlových dverách.
- Odporúčame kľučku a kovanie Royal, *pozrite str. 176*.
- Kľučka k modelu veľký rám so šírkou kovania väčšou než 42 mm.
- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- magnetický zámok
-  závesy PRIME (týka sa vyhradených zárubňou)
-  zámok PRIME s čelom lesk (srebrny alebo zlatý) (len v poľskej norme)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere) (len v poľskej norme)
- krytky na závesy štandard (strieborné alebo zlaté)
- kľučka s kovaním

(str. 176)



Prezrite sa na kolekciu Porta ROYAL:
www.porta.com.pl/dm/portaroyal.wmv



LONDÝN, VIEDEŇ
štruktúra dreva



Porta ROYAL
dverová výplň

INTERIÉROVÉ DVERE S FÓLIU

MINIMAX, Porta DECOR

Porta GRANDDECO

Porta STYL

Porta PASKY

Porta TWIST

Porta FOCUS

Porta FIT

Porta NOVA

Porta LINE

Laminát CPL

Porta LEVEL

Porta KONCEPT

Porta INSPIRE

Porta BALANCE

Porta HARMONY

MINIMAX, Porta DECOR



Porta DECOR veľký rám, Bielený Orech



Porta DECOR plné, Bielený Orech



plné



1/3 sklo



3/4 sklo



1/3 sklo
s rámčekom



2/3 sklo
s rámčekom



rebrík



FAREBNOSŤ

Lak Standard ★★★★★



Fólia Portadecor MINIMAX ★★★★★




Fólia Portadecor ★★★★★




* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatky*
- Tri závesy (pri krídle s rozmermi „100“ alebo „110“)
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbostený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor: „čínčila“ alebo matné tvrdené za príplatok
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne (krídla MINIMAX a Porta DECOR):

- Porta SYSTEM s fóliou Portadecor str. 150
- MINIMAX s fóliou Portadecor str. 148

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne (iba krídla Porta DECOR):

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 152
- LEVEL str. 154

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- **Krídla MINIMAX sú iba v polodrážkovej verzii.**
- Krídla sú dostupné vo verzii pre samostatné lakovanie v cene krídla Minimax biela.
- **Výplň „dutinková doska“ a plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.**
- Rozmer „110“ je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska“. Rozmery zasklenia ako pri rozmere „100“.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkridlových dverách. Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ iba v plnej verzii. Na dvojkridlových dverách bezpolodrážkových sa musí objednať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- **Rozmery „80“ a „90“ v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard – bez príplatku**

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“, „110“
- výplň dutinková drevotrieska
- mriežka, ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- **K** závesy PRIME (týka sa vyhradených zárubňou) (len v poľskej norme)
- **K** zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v poľskej norme)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- gulaté okienko – z nehrdzavejúcej ocele
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- Matné tvrdené sklo – malý rám alebo mriežka WC
- Matné tvrdené sklo – veľký rám
- Matné tvrdené sklo – malá mriežka
- Matné tvrdené sklo – rebrík
- kľučka s kovaním

(str. 176)



presklenie „čínčila“

Porta GRANDDECO



Porta GRANDDECO 3.1 Biela



Porta GRANDDECO 3.1, Wenge White



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 2.1



model 2.2



model 2.3



model 3.1



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 5.1



model 5.2



model 6.1



model 6.2




FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★☆




* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí „voština“. Za príplatok dostupná: dutinková drevotrieska (modely 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1) v ráme z lepeného ihličnatého dreva zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Priplatky*
- Tri závesy (pri krídle s rozmermi „100“ alebo „110“)
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor: matné tvrdené alebo „čínčila“
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM *str. 150*
- MINIMAX *str. 148*

Odporúčané bezpodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *str. 152*
- LEVEL *str. 154*

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- **Výplň „dutinková doska“ a plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.**
- Rozmer „110“ je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska“. Rozmery zasklenia ako pri rozmere „100“.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkridlových dverách. Pri dvojkridlových dverách bezpodrážkových dverí je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“, „110“
- výplň dutinková drevotrieska
- výplň plná doska
- mriežka, ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- **K** závesy PRIME (týka sa vyhradených zárubňou) (len v poľskej norme)
- **K** zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v poľskej norme)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvre)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 176)



sklo matné



vkusný rámček

Porta STYL



Porta STYL 5, Dub Kalifornia



Porta STYL 1, Dub Kalifornia



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 1*



model 2*



model 3*



model 4*



model 5*

* namiesto skla výplň obojstranne podyhovanými panelmi




FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★☆




* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




Fólia CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



* do vyčerpania zásob

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



Modely 1 – 5 s plnou výplňou namiesto sklenenej nie sú dostupné vo verzii Portaperfect 3D.

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Modely 1, 2, 3 a 4 výplň „voština“ alebo dutinková drevotrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom (iba za príplatok). Model 5 výplň plnou drevotrieskovou doskou. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Vo vyhotovení CPL HQ sú boky krídla pokryté páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatky*
- Tri závesy v krídle s rozmerom „100“ alebo „110“
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor: matné tvrdené alebo „čičila“
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 150
- MINIMAX str. 148

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 152
- LEVEL str. 154

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Rozmer „100“ a „110“ je nedostupný pre krídla modelu 5.
- Dva rady otvorov nedostupné pre krídla modelu 5.
- Výplň „dutinková doska“ a plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110“ je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska“. Rozmery zasklenia ako pri rozmere „100“.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkridlových dverách. Pri dvojkridlových dverách bezpolodrážkových dverí je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.


ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“, „110“
- výplň dutinková drevotrieska
- **NOVINKA** – nové farby s povrchovou úpravou CPL 0,2 mm
- mriežka, ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- **K** závesy PRIME (týka sa vyhradených zárubňou) (len v poľskej norme)
- **K** zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v poľskej norme)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- **AKCIA** – pri dverách v povrchovej úprave CPL – Balíček PRIME (strieborné alebo zlaté) *bez príplatku*
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 176)



model so zasklením



model s panelom

Porta PASKY



Porta PASKY 4, Dub Tmavý



Porta PASKY 1, Dub Šarlátový



model 1



model 2




model 3



model 4



model 5




FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★☆




* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Kridlo v bielej farbe. Volí sa iba farba pásov. Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom (iba za príplatok). Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Vzory sú zasklené tvrdeným matným sklom s hrúbkou 8 mm, ktoré predstavuje konštrukčný prvok kridla.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatky*
- Tri závesy pri kridle s rozmermi „100“
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM *str. 150*
- MINIMAX *str. 148*

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *str. 152*
- LEVEL *str. 154*

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Výplň „dutinková doska“ a plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- **Možnosť prípravy na skrátenie sa týka modelu 1.**
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov kridiel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových dverách bezpolodrážkových dverí je nutné objednávať kridlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.


ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- výplň dutinková drevotrieska
- ventilačné otvory
- **K** závesy PRIME (týka sa vyhradených zárubňou) (len v poľskej norme)
- **K** zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v poľskej norme)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 176)



dekoračná lišta pri zasklení
– model 2



dekoračná lišta pri paneli
– model 3

Porta TWIST



Porta TWIST A.3, Buk Bavaria



Porta TWIST A.3, Orzech Verona 2



model A.0



model A.1



model A.3



model B.0



model B.1



model B.2



model C.0



model C.1



model D.0



model D.1



FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★☆




* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí mix konštrukcie „voštiny“ a stabilizačnej dosky alebo plnej dosky zosilnenej preglejkou (iba za príplatok). Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Konštrukciu krídla dopĺňa sklo alebo plochý panel.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatky*
- Tri závesy (pri krídle s rozmermi „100“ alebo „110“)
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo
- Guľatá úchytká (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM *str. 150*
- MINIMAX *str. 148*

Odporúčané bezpodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *str. 152*
- LEVEL *str. 154*

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- **Výplň „plná doska zosilnená preglejkou“ má prípravu na skrátenie dverí v štandarde.**
- Rozmer „60“ a „120“ (dvojkridlové) nie je dostupný pri modeloch A a D.
- Rozmer „110“ je dostupný iba s výplňou z plnej dosky zosilnenej preglejkou.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkridlových dverách. Pri dvojkridlových dverách bezpodrážkových dverí je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“, „110“
- výplň dutinková drevotrieska a/alebo plná doska
- mriežka, ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- **K** závesy PRIME (týka sa vyhradených zárubňou) (len v poľskej norme)
- **K** zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v poľskej norme)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 176)



jemný rámček so sklom
– model A.3



jemný rámček s panelom
– model A.0

Porta FOCUS



Porta FOCUS 4.A sklo matné, Bielený Orech



Porta FOCUS 4.B, sklo matné, Bielený Orech



model 1.B



model 1.C



model 1.D



model 1.E



model 2.0
sklo matné



model 2.0
sklo „mriežka“
matné



model 2.0
sklo „zebra“
matné



model 2.0
sklo „rebrík“



model 2.0
sklo „štvorce“



model 2.0
sklo „vlnka“



model 3.A



model 3.B



model 3.C



model 4.A



model 4.B



FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★




* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska v ráme zhotovenom z lepeného ihličnatého dreva zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom (iba za príplatok). Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Vzory sú zasklené matným tvrdeným sklom s hrúbkou 8 mm, ktoré predstavuje konštrukčný prvok krídla.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatky*
- Tri závesy v krídle s rozmerom „100“ alebo „110“
- Zámok: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tvrdené sklo (Model skupina 2): matné, „mriežka“ alebo „zebra“ priehľadné
- Tvrdené sklo (Model skupiny 3 a 4): matné
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 150
- MINIMAX str. 148

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 152
- LEVEL str. 1548

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- **Mriežka a ventilačný výrez a príprava na skrátenie sú dostupné iba pri plných dverách skupiny 1.**
- Výplň „dutinková doska“ a plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110“ dostupný iba s výplňou „drevotrieska“.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových dverách bezpolodrážkových dverí je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Modely skupiny 3 a 4 sú zhotovované „na hranu“.
- Model 4.B je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska“ bez doplnkového doplatku.
- Rozmer „110“ nie je dostupný pri modeloch skupiny 4.
- **Stály rozmer zasklenia iba pri modeloch skupiny 2, 3, model 4.A.**
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“, „110“
- Tvrdené sklo (Model skupina 2): „mriežka“ matové „zebra“ matové, „rebrík“, „štvorice“, „vlnka“
- Tvrdené sklo (Model 4. B): „rebrík“, „zebra“ matné
- výplň dutinková drevotrieska
- mriežka, ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- ☑ závesy PRIME (týka sa vyhradených zárubňou) (len v poľskej norme)
- ☑ zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v poľskej norme)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvre)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kováním

(str. 176)



frézovanie
– model 1.D



spojenie so sklom „doguľata“
– model 2.0



spojenie so sklom „na hranu“
– modely skupiny 3 a 4

Porta FIT



ODPORÚČAME

Spojenie pevnej konštrukcie s moderným designom.

Porta FIT A.6, Orech Verona 2



Porta FIT C.3, Dub Tmavý



model A.0



model A.2



model A.6



model B.2



model B.5



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model I.0



model I.1




FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★☆




* do vyčerpania zásob


Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




Fólia Portadur ★★★★★☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



Fólia CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



* do vyčerpania zásob

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Pri modeloch A, B, C a I výplň „voština“ a stabilizačná doska alebo pre celú konštrukciu plná doska zosilnená preglejkou (iba za príplatok), pri modeli D plná doska. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. V povrchovej úprave CPL HQ sú bočné strany krídla pokryté ohraňovacou páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatky*
- Tri závesy v krídle s rozmerom „100“ a ďalej vo všetkých rozmeroch s fóliou Portadur
- Zámok: pre dŕžičový kľúč, WC súpravu alebo prispôbivý pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo alebo „čínčila“, „MasterCarre“
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM *str. 150*
- MINIMAX *str. 148*

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *str. 152*
- LEVEL *str. 154*

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- **Pri rozmere „110“ vzhľadom na veľkosť zasklenia pri modeli A nie je sklo matné tvrdené.**
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových dverách bezpolodrážkových dverí je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- výplň dutinková drevotrieska a/alebo plná doska
- **NOVINKA** – nové farby s povrchovou úpravou CPL 0,2 mm
- mriežka, ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- **K** závesy PRIME (týka sa vyhradených zárubňou) (len v poľskej norme)
- **K** zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v poľskej norme)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- **AKCIA** – pri dverách s povrchovou úpravou CPL – Balíček PRIME *bez príplatku*
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním *(str. 176)*



rámček so sklom
POZOR: v prípade laminátu CPL je rám zaoblený



rámček s panelom
POZOR: v prípade laminátu CPL je rám zaoblený

Porta FIT



ODPORŮČAME

Spojenie pevnej konštrukcie
s moderným designom.

Porta FIT G.5, Nórska Borovica



Porta FIT G.5, Nórska Borovica



model E.0



model E.3



model F.2



model F.3



model F.6



model G.0



model G.2



model G.3



model G.4



model G.5



model H.0



model H.1



model H.2



model H.3



model H.4




FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★☆



* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




Fólia Portadur ★★★★★☆




* do vyčerpania zásob vo vyhotovení vertikálno-horizontálna štruktúra

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



Fólia CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



* do vyčerpania zásob

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ a stabilizačná doska alebo pre celú konštrukciu plná doska zosilnená preglejkou (iba za príplatok). Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Konštrukciu krídla dopĺňa sklo alebo plochý panel. V povrchovej úprave CPL HQ sú bočné strany krídla pokryté ohraňovacou páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatky*
- Tri závesy v krídle s rozmerom „100“ a ďalej vo všetkých rozmeroch s fóliou Portadur
- Zámok: pre dôzický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo alebo „čiččila“, „MasterCarre“
- Tvrdené sklo „mriežka“ priehľadné – iba pre krídla skupiny H
- Gulatá úchytká (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 150
- MINIMAX str. 148

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 152
- LEVEL str. 154

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Mriežka, ventilačné otvory nie sú v 2 radoch, dostupné pre model H.
- **Rozmer „100“ s fóliou Portadur výhradne vo vyhotovení zvislo-vodorovnej kresby.**
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových dverách bezpolodrážkových dverí je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- výplň dutinková drevotrieska a/alebo plná doska
- **NOVINKA** – nové farby s povrchovou úpravou CPL 0,2 mm
- sklo „mriežka“ matná – iba pre krídla skupiny H
- mriežka, ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- **K** závesy PRIME (týka sa vyhradených zárubňou) (len v poľskej norme)
- **K** zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v poľskej norme)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubne)
- magnetický zámok
- **AKCIA** – pri dverách s povrchovou úpravou CPL – Balíček PRIME *bez príplatku*
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 176)



rámček so sklom
POZOR: v prípade laminátu CPL je rám zaoblený



rámček s panelom
POZOR: v prípade laminátu CPL je rám zaoblený

Porta NOVA



ODPORÚČAME

Zrkadlo je ideálnym riešením pre malé byty. Opticky zväčšuje a presvetľuje priestor.

Porta NOVA 2.2 so zrkadlom, Dub Šarlátový



Porta NOVA 1.1, Orech 3



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 2.1



model 2.2




model 2.2
so zrkadlom



model 3.1



model 3.2




FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★




* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★




Fólia Portadur ★★★★★



* do vyčerpania zásob vo vyhotovení vertikálno-horizontálna štruktúra

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídel: skupina 1 – „voština“ alebo dutinková drevotrieska v ráme zhotovenom z lepeného ihličnatého dreva zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom (iba za príplatok), skupina 2 a 3 – drevotriesková plná doska. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Model 2.2 je možné vyhotoviť so zrkadlom na jednej alebo na oboch stranách. Pri výbere krídla so zrkadlom z jednej strany sa na druhej nachádza plná doska.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové závesy štandard alebo tri závesy v krídle s rozmermi „100“ a ďalej s fóliou Portadur, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatky*
- Sklo – vzory: „čínčila“, „žalúzie“ (nie je dostupný pri modeli 2.2), matné tvrdené, priehľadné „mriežka“ tvrdené „MasterCarre“
- príprava na skrátenie dverí maximálne 60 mm (iba skupina 2 a 3)
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 150
- MINIMAX str. 148

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 152
- LEVEL str. 154

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- **Mriežka, ventilačné otvory 2 radoch sú dostupné iba pre modely skupiny 1.**
- Výplne „dutinková doska“ a plná doska majú prípravu na skrátenie dverí v štandarde.
- Rozmer „100“ je dostupný iba v skupine 1 a 3 výhradne vo vyhotovení so zvislou štruktúrou dreva.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ iba v plnej verzii so zvislou štruktúrou dreva. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať aktívne a pasívne krídlo.
- **Modely skupiny 1 dostupné iba s fóliou Portadur.**
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- výplň dutinková drevotrieska
- sklo „mriežka“ matné – príplatok za verziu s matným sklom
- zrkadlo na jednu stranu
- zrkadlo na obe strany
- mriežka, ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- **K** závesy PRIME (týka sa vyhradených zárubňou) (len v poľskej norme)
- **K** zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v poľskej norme)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- gulaté okienko – z nehrdzavejúcej ocele (iba pri modeli 1.1)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 176)



rámček so sklom



rámček s plnou výplňou

Porta NOVA



ODPORÚČAME

Široká škála presklenia prirodzene presvetlí a rozjasní interiér.

Porta NOVA 4.4, Klasický Dub



Porta NOVA 5.5, Klasický Dub



model 4.1



model 4.2



model 4.3



model 4.4



model 5.1



model 5.2



model 5.3



model 5.4



model 5.5




FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★☆



* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




Fólia Portadur ★★★★★☆



* do vyčerpania zásob vo vyhotovení vertikálno-horizontálna štruktúra

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí drevotrieková plná doska. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové závesy štandard alebo tri závesy v krídle s rozmerom „100“ a ďalej s fóliou Portadur, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatky*
- Sklo – vzory: „čínčila“, „žalúzie“ alebo matné tvrdené, „MasterCarre“, „mriežka“ priehľadné
- Príprava na skrátenie dverí maximálne 60 mm
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 150
- MINIMAX str. 148

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 152
- LEVEL str. 154

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- **Rozmer „100“ výhradne vo vyhotovení so zvislou štruktúrou dreva.**
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“,
- sklo „mriežka“ - príplatok za verziu s matným sklom
- ventilačný výrez alebo ventilačné otvory (v 1 rade)
- **K** závesy PRIME (týka sa vyhradených zárubňou) (len v poľskej norme)
- **K** zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v poľskej norme)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvre)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 176)



uloženie Portadecor,
Portasynchro 3D, Portaperfect 3D



uloženie Portadur

Porta NOVA



ODPORÚČAME

Široká škála presklenia prirodzene presvetlí a rozjasní interiér.

Porta NOVA 6.1, Nórska Borovica



Porta NOVA 6.4, Nórska Borovica



model 6.1



model 6.2



model 6.3



model 6.4



model 6.5



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4



model 7.5




FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★☆




* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




Fólia Portadur ★★★★★☆



* do vyčerpania zásob vo vyhotovení vertikálno-horizontálna štruktúra

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí drevotriesková plná doska. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové závesy štandard alebo tri závesy v krídle s rozmerom „100“ a ďalej s fóliou Portadur, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatky*
- Sklo – vzor: „čínčila“
- Príprava na skrátenie dverí maximálne 60 mm
- Guľatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM *str. 150*
- MINIMAX *str. 148*

Odporúčané bezpodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *str. 152*
- LEVEL *str. 154*

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Mriežka a ventilačné otvory 2 radoch sú dostupné iba pre modely 6.5, 7.5.
- **Rozmer „100“ výhradne vo vyhotovení so zvislou štruktúrou dreva.**
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových dverách bezpodrážkových dverí je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- mriežka, ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- **K** závesy PRIME (týka sa vyhradených zárubňou) (len v poľskej norme)
- **K** zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v poľskej norme)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- Matné tvrdené sklo
- kľučka s kovaním

(str. 176)



rámček so sklom



rámček s plnou výplňou

Porta LINE



Porta LINE G.1, Betón Tmavý (panely realizácie Porta KONTRAKT, pozrite str. 202)



Porta LINE H.1, Betón Tmavý



model A.1




model B.1



model C.1



model D.1



model E.1



model F.1



model G.1



model H.1



FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★☆



* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




Fólia Portadur ★★★★★☆




* do vyčerpania zásob vo vyhotovení vertikálno-horizontálna štruktúra

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



Fólia CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



* do vyčerpania zásob

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Krídla sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej alebo zlatej farby so šírkou 6 mm. Vo vyhotovení CPL HQ sú bočné strany krídla pokryté ohraňovacou páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatky*
- Tri závesy pri krídle s rozmerom „100“ a ďalej vo všetkých rozmeroch s fóliou Portadur
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM *str. 150*
- MINIMAX *str. 148*

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *str. 152*
- LEVEL *str. 154*


POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Ventilačné otvory nedostupné pre model D.1.
- Príprava na skrátenie dverí za príplatok sa týka krídel s výplňou „voština“.
- Výplň „dutinková doska“ a plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110“ je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska“.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkridlových dverách. Pri dvojkridlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“, „110“
- výplň dutinková drevotrieska
- **NOVINKA** – nové farby s povrchovou úpravou CPL 0,2 mm
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- **K** závesy PRIME (týka sa vyhradených zárubňou) (len v poľskej norme)
- **K** zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v poľskej norme)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- **AKCIA** – pri dverách s povrchovou úpravou CPL – Balíček PRIME *bez príplatku*
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 176)



strieborná intarzia

Laminát CPL



Laminát CPL 1.1, Dub Milano 1



Laminát CPL 1.1, Dub Milano 1



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 5.1



model 5.2




model 5.3



model 5.4



model 5.5



FAREBNOSŤ

Laminát CPL HQ 0,2, CPL HQ 0,7 ★★★★★☆

Biela	Popolavá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Buk Porta	Mahagón*	Orech	Bielyň Orech
Dub Milano 1	Dub Milano 2	Dub Milano 4	Dub Milano 5	Orech Modena 1	Orech Modena 2	
NOVÁ Štruktúra Biely*	NOVÁ Štruktúra Tmavá	NOVÁ Tmavá	NOVÁ Betón Svetlý	NOVÁ Betón Tmavý		

* dostupný len v kombinácii s kovovou zárubňou
** do vyčerpania zásob

K Pozrite sa na možnosti realizácie iných modelov v Porta KONTRAKT, pozrite str. 202.

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Skupina 1 – „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným preglejkovým rámom (iba za príplatok), skupina 5 a model 1.4 – drevotriesková doska plná. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Bočné strany krídla sú pokryté ohrňovacou páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok: pre dôzický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové závesy štandard alebo PRIME
- Tri závesy (pri krídle s rozmermi „100“ a „110“)
- Sklo – vzory: „čičila“, tvrdené matné alebo „mriežka“ priehľadné
- Príprava na skrátenie dverí (max. 60 mm) (iba skupina 5)
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 150
- MINIMAX str. 148

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 152
- LEVEL str. 154

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Výplň „dutinová doska“ a plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110“ dostupný iba s výplňou „drevotrieska“. Rozmery zasklenia – ako pri „100“.
- **Pri výbere závesu PRIME nie je krídlo vybavené závesmi.**
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pasívne krídlo (štandardné) dostupné pri rozmeroch „60“ - „100“.
- Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ iba v plnej verzii.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať aktívne a pasívne krídlo.
- Možnosť realizácie iných modelov prostredníctvom Porta KONTRAKT str. 202.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“, „110“
- výplň dutinková drevotrieska
- **NOVINKA** – nové farby s povrchovou úpravou CPL 0,2 mm a 0,7 mm
- sklo „mriežka“ - príplatok za verziu s matným sklom
- **AKCIA** – pri dverách s povrchovou úpravou CPL – Balíček PRIME *bez príplatku*
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- mriežka (iba skupina 1), ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- magnetický zámok
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm) (Skupina 1)
- gulaté okienko – z nehrdzavejúcej ocele (model 1.1)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 176)



rámček so sklom



rámček s plnou výplňou

Porta LEVEL



Porta LEVEL B.1, Jaseň Capri 3 s odporúčanou zárubňou LEVEL s panelom 100 cm



Porta LEVEL B.2, Jaseň Capri 3
Zárubňa LEVEL s panelom 20 cm



model A.0
Zárubňa
s panelom 20 cm



model A.1
Zárubňa
s panelom 20 cm



model A.2
Zárubňa
s panelom 20 cm



model A.3
Zárubňa
s panelom 20 cm




model B.1
Zárubňa
s panelom 20 cm



model B.2
Zárubňa
s panelom 20 cm

Detaily si môžete prezrieť www.porta.com.pl/dm/portalevel.pdf



FAREBNOSŤ

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Krídla Porta LEVEL majú odporúčanú zárubňu LEVEL, pozrite str. 154

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň „voština“ alebo dutinková drevotrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva zosilnená vnútorným preglejkovým rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Zvislá hrana je zabezpečená páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatky*
- Tri závesy pri krídle s rozmermi „100“
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 150
- MINIMAX str. 148

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 152
- LEVEL str. 154

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Výplň „dutinková doska“ a plná doska majú prípravu na skrátenie dverí v štandarde.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- výplň dutinková drevotrieska
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- **K** závesy PRIME (týka sa vyhradených zárubňou) (len v poľskej norme)
- **K** zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v poľskej norme)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- Maloobchodná cena aktívneho/pasívneho krídla (výplň iba z dutinkovej drevotriesky)
- kľučka s kovaním

(str. 176)



Prezrite si novú kolekciu Porta LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/portalevel.wmv




odporúčaná zárubňa LEVEL



hrana ABS
vysoká odolnosť



vodorovná štruktúra dreva



strieborná intarzia

Porta KONCEPT



ODPORÚČAME

Tradičná rámová konštrukcia je zárukou dlhoročnej životnosti.

Porta KONCEPT A.9 a A.3, Dub Havana



Porta KONCEPT A.9, Dub Havana



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model A.5



model A.6



model A.7



model A.8




model A.9



model B.0



model B.1




FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★☆



* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólia Portacortex ★★★★★☆




* do vyčerpania zásob


Fólia Super Matt ★★★★★☆



Fólia Portadur ★★★★★☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatok*
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Guľatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 150
- MINIMAX str. 148

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 152
- LEVEL str. 154

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- **K** závesy PRIME (týka sa vyhradených zárubňou) (len v poľskej norme)
- **K** zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v poľskej norme)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvre)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 176)



Prezrite si nové modely:
www.porta.com.pl/dm/portakoncepth.wmv



sklo matné



plochý panel

ODPORUČAME!

ŠPECIÁLNA DREVENÁ
RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA



Porta KONCEPT



ODPORÚČAME

Tradičná rámová konštrukcia je zárukou dlhoročnej životnosti.

Porta KONCEPT H.4, H.0, Biela



Porta KONCEPT H.4, Nórská Borovica



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5



model C.6



model H.0



model H.4



model K.0




model K.1



model K.2



model K.3



FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★



* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Fólia Portacortex ★★★★★




* do vyčerpania zásob


Fólia Super Matt ★★★★★



Fólia Portadur ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatok*
- Tvrdené matné sklo alebo „mriežka“ priehľadné
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM *str. 150*
- MINIMAX *str. 148*

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *str. 152*
- LEVEL *str. 154*

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- sklo „mriežka“ matné
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- **K** závesy PRIME (týka sa vyhradených zárubňou) (len v poľskej norme)
- **K** zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v poľskej norme)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 176)



Prezrite si nové modely:
www.porta.com.pl/dm/portakoncepth.wmv



sklo matné



plochý panel

ODPORUČAME!

ŠPECIÁLNA DREVENÁ
RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA



Porta INSPIRE



ODPORÚČAME

Zrkadlo je ideálnym riešením pre malé byty. Opticky zväčšuje a presvetľuje priestor.

Porta INSPIRE B.2, Dub Havana



Porta INSPIRE B.2, Dub Šarlátový



model A.0



model A.1



model A.1
so zrkadlom



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3




model C.4



FAREBNOSŤ


Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólia Super Matt ★★★★★☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdého skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm. Model A.1 je možné zhotoviť so zrkadlom na jednej alebo na oboch stranách. Pri výbere krídla so zrkadlom na jednej strane sa na druhej nachádza plná doska.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok pre dôzický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatky*
- Matné tvrdené sklo rámeček¹ a matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí maximálne 60 mm
- Gulatá úchytka k posuvným dverám

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM *str. 150*
- MINIMAX *str. 148*

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *str. 152*
- LEVEL *str. 154*

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- **V prípade zvolenia modelu so zrkadlom na jednej strane bude na druhej strane plná doska.**
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- **K** závesy PRIME (týka sa vyhradených zárubňou) (len v poľskej norme)
- **K** zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v poľskej norme)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- zrkadlo na jednu stranu
- zrkadlo na obe strany
- kľučka s kovaním

(str. 176)

1 Dostupné pre modely skupiny A a B.



sklo matné „rámeček“



elegantný rám

Porta BALANCE



Porta BALANCE A.0, Klasický Dub



Porta BALANCE C.5 Klasický Dub



model A.0



model A.1



model A.2



model B.0



model B.1



model C.0



model C.1



model C.2




model C.3



model C.4




model C.5




FAREBNOSŤ

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa podľa vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sú panely alebo matné sklo. Tabule z tvrdeného skla s hrúbkou 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatok*
- Tvrdené matné sklo
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM *str. 150*
- MINIMAX *str. 148*

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *str. 152*
- LEVEL *str. 154*

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- **Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.**
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- **K** závesy PRIME (týka sa vyhradených zárubňou) (len v poľskej norme)
- **K** zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v poľskej norme)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 176)



sklo matné



výplňový panel

Porta HARMONY



Porta HARMONY B.0, Sibírsky Dub



Porta HARMONY B.0, Sibírsky Dub



model A.0



model A.1



model A.2



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0




model C.1



model C.2




model C.3




FAREBNOSŤ

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, *pozrite Príplatok*
- Tvrdené matné sklo
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBŇA

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM *str. 150*
- MINIMAX *str. 148*

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *str. 152*
- LEVEL *str. 154*

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- **Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.**
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- **K** závesy PRIME (týka sa vyhradených zárubňou) (len v poľskej norme)
- **K** zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v poľskej norme)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 176)



sklo matné



výplňový panel

05

DVERE
SKLADANÉ,
POSUVNÉ

Porta ALFA, BETA

Posuvný systém PORTA, ALU

Posuvný systém KOMPAKT, METAL

Skladacie dvere




ALFA, BETA, Buk Porta

ALFA



SPŮSOB OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)



Pravé dvere



Pozrite sa na dvere ALFA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

POLODRÁŽKOVÉ KRÍDLO


Kompletná súprava sa skladá z:

- pojazďového systému (príplatok k súprave)
- dvojprvkového krídla
- zárubne Porta SYSTEM (modifikovanej)

BETA



SPŮSOB OTVÁRANIA DVERÍ* (pohľad zhora)



Pravé dvere



Pozrite sa na dvere BETA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

BEZPOLODRÁŽKOVÉ KRÍDLO

Kompletná súprava sa skladá z:

- pojazďového systému (v cene zárubne)
- dvojprvkového krídla
- zárubne Porta SYSTEM (modifikovanej)

*POZOR: Špecifická kovania pri úplnom otvorení krídel spôsobujú zuženie priemeru priechodu (cca 10 cm).



60 - 100

FAREBNOSŤ

Lak Standard

★★

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur

★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ

★★★★★

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná výplň „voština“ alebo dutinková drevotrieska s vnútorným preglejovým rámom (za príplatok).

ALFA sú dvojprvkové asymetrické dvere s klasickým zámkom v krídle a protiplechom v profile zárubne.

BETA sú dvojprvkové symetrické dvere, bez zámku. Prírodné dyhy v povrchovej úprave matný lak.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Pojazdový mechanizmus
- Tesnenie
- Tri skryté závesy strieborné
- Zámok: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku (ALFA)
- Protiplech zámku (ALFA)
- Gulatá úchytka (BETA)

ZÁRUBŇA

Modifikovaná zárubňa Porta SYSTEM, rozpätie nastaviteľnosti šírky od B do K str. 150.

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-7458/2012, ITB Varšava.
- Rozmer „100“ nie je dostupný pri systéme BETA.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“ nedostupný pri systéme BETA, rozmer „100“ (iba ALFA)
- výplň dutinková drevotrieska
- ventilačné otvory, ventilačný výrez
- cena pojazdrového systému Alfa (príplatok k súprave)
- pojazdrový systém Beta v cene zárubne
- kľučka s kovaním

(str. 176)



sspôsob otvárania | skladania
krídla ALFA



sspôsob otvárania | skladania
krídla BETA

Posuvný systém



Posuvný systém ALU, Porta KONCEPT A.9, Wenge White

PORTA



Kompletná súprava sa skladá z:

- nástenného systému
- krídla (vo verzii vyhotovenia „posuvné“)
- zárubne (vo verzii vyhotovenia „tunel“)

ALU



Kompletná súprava sa skladá z:

- nástenného systému
- krídla (vo verzii vyhotovenia „posuvné“)
- zárubne (vo verzii vyhotovenia „tunel“)



FAREBNOSŤ

Portadecor
Portasynchro 3D
Portcortex
Super Matt



Portadur
Fólia Premium
Prírodná dyha Select
Prírodná dyha Standard
Prírodná dyha Satin



Portaperfect 3D
CPL HQ



KONŠTRUKCIA POSUVNÉHO SYSTÉMU PORTA

Ponúkaný systém sa skladá z kolajníc spolu s pojazdvými vozíčkmi, krycej lišty kolajníc a dorazovej časti. Krycia lišta kolajníc a dorazová časť sú vyrobené z drevotriesky a MDF materiálu. Prírodné dyhy v povrchovej úprave matný lak.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA SYSTÉMU

- Kolajníc s pojazdvými vozíčkmi
- Protiplech zámku
- Štetinové samolepiace tesnenie
- Vodiaci tŕň zabezpečujúci vertikálnu stabilitu krídla montovaný do podlahy

ZÁRUBŇA

Zárubňa Porta SYSTEM vo verzii „tunel“ str. 150.
Rozmery pozrite str. 193, Tabuľka 11.

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-7458/2012, ITB Varšava.
- **Súprava je univerzálna, pokiaľ ide o smer a vysunutie krídla. Smer je možné meniť usadením dorazovej časti na ľavej alebo pravej strane tunela Porta SYSTEM.**

ZA PRÍPLATOK

- potiahnutie dyhou Biely Dub (RAL 9016)

KONŠTRUKCIA POSUVNÉHO SYSTÉMU ALU

Ponúkaný systém sa skladá z kolajníc a profilu pridržiujúceho krídlo. Oba prvky sú vyrobené z estetického hliníka.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA SYSTÉMU

- Vodiaci tŕň zabezpečujúci vertikálnu stabilitu krídla montovaný do podlahy

ZÁRUBŇA

Zárubňa Porta SYSTEM vo verzii „tunel“, rozmery pozrite str. 193, Tabuľka 11.

POZNÁMKY

- Súprava je univerzálna, pokiaľ ide o smer a vysunutie krídla.
- Na správne zostavenie systému, zárubne „tunel“ a krídla do kompletu je nutné zvoliť krídlo o jeden rozmer väčšie, napr.: pre systém „tunel“ šírku „70“ -> pre komplet krídlo „80“, pre „80“ -> „90“, pre „150“ -> 2x „80“, pre „170“ -> 2x „90“ atď.
- Bez možnosti prevedenia s hákovým zámkom.

POZOR! Systémy PORTA a ALU sa môžu použiť s každým krídlom z kolekcie Porta v posuvnej verzii.


Posuvný systém



Posuvný systém KOMPAKT, Porta KONCEPT A.9, Škandinávsky Dub

KOMPAKT

SPŔOSOB OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)



SYSTÉM NA ZABUDOVANIE DO STENY


Diskrétna konštrukcia, ktorá je súčasťou sadrokartónovej steny, umožňuje montáž dverí všade tam, kde bežné dvere otvárané do priestoru narúšajú koncepciu navrhnutého interiéru alebo sa nedajú použiť.

Kompletná súprava sa skladá z:

- konštrukčnej kazety
- krídla (vo verzii vyhotovenia „posuvné“)
- zárubne

METAL

SPŔOSOB OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)




NÁSTENNÝ SYSTÉM

Kovový nástenný systém pre posuvné dvere je navrhnutý tak, aby podporoval umiestnenie interiérových dverí tam, kde koncept interiéru alebo obmedzený priestor vylučuje použitie otočných dverí.

Polyesterová farba ★★★★★

Biela (RAL 9016)	Popolavá (RAL 7047)	Krémová (RAL 1001)	Hnedá (RAL 8028)	Antracit HPL/CPL	Antracit štruktúra (RAL 7024)
---------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------------



FAREBNOSŤ

Portadecor
Portasynchro 3D
Portcortex
Super Matt



Portadur
Fólia Premium
Prírodná dyha Select
Prírodná dyha Standard
Prírodná dyha Satin



Portaperfect 3D
CPL HQ



KONŠTRUKCIA SYSTÉMU KOMPAKT

Ponúkaný systém sa skladá z kovovej kazety z pozinkovanej ocele spolu s kompletným pojazdným systémom, ktorá tvorí konštrukciu vnútri steny, a zárubne zhotovenej z drevotriesky a MDF materiálu. Prírodné dyhy v povrchovej úprave matný lak.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SÚPRAVU

- Konštrukčná kazeta
- Kolajnica s pojazdnými vozíčkmi a vodiacim krídlom, namontovaným do podlahy
- Protiplech zámku
- Štetinové samolepiace tesnenie
- Zárubňa

ZÁRUBŇA

- Zárubňa Porta SYSTEM vo verzii „tunel“, rozmery pozrite *str. 193*, Tabuľka 11.

POZNÁMKY

- Systém je pripravený na montáž do sadrokartónovej priečky so šírkou 125 mm.

ZA PRÍPLATOK

- systém synchronizácie zamykania krídel pri dvojkrídlových dverách
- potiahnutie dyhou Biely Dub (RAL 9016)

KONŠTRUKCIA SYSTÉMU METAL

Kompletný systém sa skladá z veľkej skladanej rohovej zárubne na stenu so šírkou profilu 100 mm zhotovený vo verzii „tunel“ (tzn. bez závesov, otvorov na zámok a drážky pod tesnenie), kolajnice s pojazdnými vozíčkmi, krycej lišty kolajnice a ďalej dorazovej časti. Všetky prvky súpravy sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a dodávané klientovi zabalené do kartónu na zloženie na mieste montáže.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SÚPRAVU

- Štetinové samolepiace tesnenie
- Vodiaci trň zabezpečujúci vertikálnu stabilitu krídla montovaný do podlahy

ZÁRUBŇA

- Zárubňa kovová/ocelová skladaná vo verzii „tunel“ „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ rozmery pozrite *str. 193*, Tabuľka 11.
- Súprava je dostupná ako univerzálna (tzn. bez ľavej alebo pravej strany) a vyrábaná vo verzii na osadenie na hotovej podlahe – úroveň „0“
- Zmenu smeru vysunutia dverí je možné dosiahnuť umiestnením dorazovej časti na ľavej alebo pravej strane zárubne.

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-7458/2012, ITB Varšava.

POZOR! Systémy KOMPAKT a METAL sa môžu použiť s každým krídlom z kolekcie Porta v posuvnej verzii.



Hákový zámok



Konštrukčná kazeta



nástenný systém pre posuvné dvere
METAL

06

VCHODOVÉ
VNÚTORNÉ
DVERE

AGÁT, OPÁL
KWARC
GRANIT
GRANIT PS

Prehľad modelov

Vchodové vnútorné dvere a technické dvere

■ Prezentované kolekcie modelov dverí sa týkajú:
vchodových vnútorných dverí AGÁT (str. 104), OPÁL (str. 104), KWARC (str. 106), GRANIT (str. 108), GRANIT PS (str. 110)

■ Prezentované kolekcie modelov dverí sa týkajú:
technických dverí Akustické 27 dB (str. 124), 32 dB (str. 124), EI 30 (str. 126), 42 dB (str. 128),
Protipožiarne EI 30, EI 60 (str. 130)

FRÉZOVANÉ, Termofólia PVC imitácia dreva



model 2



model 3



model 4



model 6



model 7

FRÉZOVANÉ OFFICE, Termofólia PVC imitácia dreva



model 8



model 9



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6*



model 7*



model 8*



model 9*

* Možnosť objednávky bez intarzie.

Prehľad modelov

Vchodové vnútorné dvere a technické dvere

■ Prezentované kolekcie modelov dverí sa týkajú: vchodových vnútorných dverí AGÁT (str. 104), OPÁL (str. 104), KWARC (str. 106), GRANIT (str. 108), GRANIT PS (str. 110)

■ Prezentované kolekcie modelov dverí sa týkajú: technických dverí Akustické 27 dB (str. 124), 32 dB (str. 124), Porta SILENCE 37 dB, EI 30 (str. 126), 42 dB (str. 128), Protipožiarne EI 30, EI 60 (str. 130)

S INTARZIOU, syntetické fólie, prírodné dyhy



Intarzia 1



Intarzia 3



Intarzia 4



Intarzia 6



Intarzia 7



Intarzia 8



Intarzia 9

PLOCHÉ, prírodné dyhy,
syntetické fólie



ploché - zvislá
štruktúra dreva

PLOCHÉ, prírodné dyhy



ploché - horizontálna
štruktúra dreva

S RÁMČEKMI, prírodné dyhy*



rámček 1



rámček 2



rámček 3 s panelom



rámček 4 s panelom

* Ozdobné rámčeky su dostupné s prírodnou dyhou dub.

AGÁT PLUS, OPÁL Plus vchodové dvere



Akustické 34 dB*,
Zosilnené,
a Bezpečnostná RC 2 (OPÁL)

AGÁT Plus plochý model, farba Strieborný Agát s MDF zárubňou

Viac modelov pozrite strana 102

Komplet obsahuje - verzia PLUS

- krídlo
- zárubňa
- kovový prah

DVERE OPÁL

Bezpečnostné Dvere OPÁL majú akustickú izoláciu 32 dB a bezpečnostnú triedu 2 podľa európskej normy ENV – pod podmienkou skompletizovania krídla so špeciálnou kovovou zárubňou Porta, prahom z nehrdzavejúcej ocele a kľučkou so štítkom minimálne 2 triedy ENV a cylindrické vložky minimálne 2. triedy ENV.

DVERE AGÁT

Zosilnené dvere AGÁT majú zámok 2. bezpečnostnej triedy, Trieda akustickej izolácie $R_w=32dB$



OPÁL Ploché, Pieskovce



štvorbodový lištový zámok prispôbený pre dve cylindrické vložky – OPÁL



bezpečnostné trne proti vysadeniu
– OPÁL



čapový záves, kovová zárubňa

Rw 32dB
D_i 30

PROJEKT



RC 2



trieda 3




80 - 100




FAREBNOSŤ

Fólia Portasynchro 3D (ploché) ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D (ploché) ★★★★★




Termofólia PVC imitácia dreva (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★




* do vyčerpania zásob

Laminát CPL HQ 0,2 alebo 0,7 mm (ploché) ★★★★★




* dostupný len v kombinácii s kovovou zárubňou


Prírodná dyha Select (ploché) ★★★★★



Prírodná dyha Standard (ploché a s rámčekmi) ★★★★★



Prírodná dyha Satin (ploché) ★★★★★

**POZOR!** Všetky prírodné dyhy je možné zhotoviť s vodorovnou alebo zvislou štruktúrou dreva (týka sa krídla).Pustte si montážne video dverí AGÁT:
www.porta.com.pl/dm/montazagat.wmvPustte si montážne video dverí OPÁL:
www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv**POZOR!** K vchodovým dverám odporúčame CPL fólie, zvlášť potom pri použití vo verejných budovách.

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám krídla je zhotovený z lepeného ihličnatého dreva. Krídlo je dodatočne zosilnené vnútorným rámom. Opláštenie krídla tvorí vrstva hliníka a drevovláknitá doska. Dostupné krídla sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej alebo čiernej farby. Prírodné dyhy v povrchovej úprave matný lak.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ (AGÁT PLUS)

- Jeden alebo dva závorové zámky pod patentnú vložku
- Tri závesy
- Priezor striebornej farby
- Zárubňa je vybavená štandardným prahom z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ (OPÁL PLUS)

- 4-bodový lištový zámok pre dve cylindrické vložky
- Tri čapové závesy (koková zárubňa), tri závesy trojprvkové (zárubňa MDF)
- Lišta proti vysadeniu (zárubňa MDF)
- Tri trne proti vysadeniu
- Priezor striebornej farby
- Zárubňa je vybavená štandardným prahom z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

ZÁRUBŇA

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 105 mm. Je vyrobená z ocelového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,2 mm (AGÁT) alebo 1,5 mm (OPÁL).
- Je vyrobená tromi čapovými závesmi štandard, gumovým obvodovým tesnením a OPÁL, navyše, šiestimi montážnymi zápustkami
- Zárubňa PROJEKT, PROJEKT PREMIUM (str. 172) realizácia Oddelenie kontraktov
- Vyhradená zárubeň MDF

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-4997/2011, ITB Varšava.
- Príprava na skrátenie dverí (maximálne o 60 mm).
- Trieda akustickej izolácie Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB)
- **Dvere OPÁL so zárubňou MDF si vyžadujú povolenie na jednorazové použitie.**
- **Pri kúpe zárubne MDF treba prikúpiť lišty na potrubie.**
- **Zárubňa Projekt PREMIUM je k dispozícii s Dokumentáciou jednorazového povolenia - realizácia Oddelenie kontraktov.**

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- **NOVINKA** – nové farby s povrchovou úpravou CPL 0,2 mm a 0,7 mm
- Strieborná intarzia s prírodnou dyhou (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- **AKCIA** – strieborná alebo čierna intarzia výhradne pre kolekciu frézované OFFICE týka sa modelov 6 – 9 bez príplatku
- potiahnutie krídla prírodnou dyhou Satin
- potiahnutie zárubne prírodnou dyhou Satin
- potiahnutie krídla prírodnou dyhou Dub Biely (RAL 9016)
- potiahnutie zárubne prírodnou dyhou Dub Biely (RAL 9016)
- **POZOR!** vzory rámčekov (str. 103)
- rámček 1 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- rámček 2 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- rámček 3 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- rámček 4 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- Strieborná intarzia s prírodnou dyhou (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- vybavenie zárubne AGÁT 6 montážnymi zápustkami
- rozšírenie profilu zárubne od 106 do 150 mm
- rozšírenie profilu zárubne od 151 do 270 mm
- rozšírenie profilu zárubne od 271 do 390 mm
- cylindrické vložky
- kľučka s kovaním (str. 178)
- zosilnenie pod samozatvárač

KWARC vchodové dvere



KWARC Intarzia 6, Nero

Akustické 34 dB*,
Bezpečnostná RC 2. trieda ENV,
Ohňuvzdorné EI 30


Viac modelov pozrite strana 102

Komplet obsahuje


- krídlo
- zárubňa
- kovový prah

DVERE KWARC


Dvere DT-K32 (KWARC Typ III) sú vybavené lištovým zámkom a bezpečnostnými trňmi proti vysadeniu, prešli úspešne skúškami bezpečnostnej triedy RC2 podľa PN-ENV 1627:2012, a trieda akustickej izolácie $R_w = 32$ dB.



štvorbodový lištový zámok prispôsobený pre dve cylindrické vložky
– KWARC III



bezpečnostné trne proti vysadeniu
– KWARC III




vystužený trojprvkový záves

KWARC, Frézované Office 9, Tmavý Nugát




FAREBNOSŤ

Fólia Portasynchro 3D (ploché) ★★★★★☆



Fólia Portaperfect 3D (ploché) ★★★★★☆




Termofólia PVC imitácia dreva (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★☆




* do vyčerpania zásob

Laminát CPL HQ 0,2 alebo 0,7 mm (ploché) ★★★★★☆




* dostupný len v kombinácii s kovovou zárubňou


Prírodná dyha Select (ploché) ★★★★★☆



Prírodná dyha Standard (ploché a s rámečkmi) ★★★★★☆



Prírodná dyha Satin (ploché) ★★★★★☆



POZOR! Všetky prírodné dyhy je možné zhotoviť s vodorovnou alebo zvislou štruktúrou dreva (týka sa krídla).

POZOR! K vchodovým dverám odporúčame CPL fólie, zvlášť potom pri použití vo verejných budovách.

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám krídla je zhotovený z reziva exotických drevín. Krídlo je opláštené vrstvou hliníka a drevovláknitou doskou. Dostupné krídla sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej alebo čiernej farby. Prírodné dyhy v povrchovej úprave matný lak.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Zadlabávací zámok s obďĺžnikovou závorou pripravenou pre cylindrickú vložku (KWARC typ I)
- Dva zadlabávacie zámky s obďĺžnikovou závorou pripravenou pre cylindrickú vložku (KWARC typ II)
- 4-bodový lištový zámok pre dve cylindrické vložky a tri bezpečnostné trne proti vysadeniu (KWARC typ III)
- Tri zosilnené závesy trojprvkové striebornej farby
- Panoramatický priezor striebornej farby (variant)
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem v drážke krídla
- Zárubňa je vybavená štandardným prahom z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

ZÁRUBŇA

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Zhotovená z oceľového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym tesnením, tromi čapovými závesmi štandard, kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele vo verzii štandard (90 mm), zosilnením pod samozatvárač. KWARC I má protiplech k jednému zámku, KWARC II – k dvom zámkom, KWARC III – k lištovému zámku a ďalej šesť montážnych zápustiek a otvory na bezpečnostné trne proti vysadeniu.
- Zárubňa PROJEKT (str. 172).
- Zárubňa Projekt PREMIUM je k dispozícii s Dokumentáciou jednorozového povolenia.

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3575/2015 ITB Varšava.
- Vyhlásenie o zhode č. ITB - 0567/W, ITB Varšava.
- Príprava na skrátenie dverí (maximálne o 60 mm).
- Aby boli splnené podmienky technického schválenia, je nutné používať pri dverách KWARC samozatvárač.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceľovým jadrom.
- Trieda akustickej izolácie Rw = 32 dB (rozsah 32 – 36 dB).

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- **NOVINKA** – nové farby s povrchovou úpravou CPL 0,2 mm a 0,7 mm
- Strieborná intarzia s prírodnou dyhou na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- **AKCIA** – strieborná alebo čierna intarzia výhradne pre kolekciu frézované OFFICE týka sa modelov 6 – 9 *bez príplatku*
- potiahnutie krídla prírodnou dyhou Satin
- potiahnutie krídla prírodnou dyhou Dub Biely (RAL 9016) *(str. 103)*
- **POZOR!** vzory rámečkov
- rámeček 1 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- rámeček 2 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- rámeček 3 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- rámeček 4 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- Strieborná intarzia s prírodnou dyhou (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- rozšírenie profilu zárubne od 106 do 150 mm
- rozšírenie profilu zárubne od 151 do 270 mm
- rozšírenie profilu zárubne od 271 do 390 mm
- cylindrické vložky
- kľučka s kovaním *(str. 178)*
- zosilnenie pod samozatvárač

NOVINKA

KWARC

GRANIT bezpečnostné dvere triedy C a RC 3



Akustické 36 dB*,
Ohňuvzdorné EI 30,
Bezpečnostná RC 3

Fotografia predstavuje príklad netypickej realizácie Porta KONTRAKT, pozrite str. 202.

Viac modelov pozrite strana 102

Komplet obsahuje

- krídlo
- zárubňa
- kovový prah
- kľučka s kovaním
- cylindrické vložky

DVERE GRANIT sa vyrábajú v dvoch typoch:

Typ I

- bezpečnostná trieda „C“
- RC 3 podľa PN EN 1627-2012
- akustická izolácia $R_w=32$ dB
- dymotesnosť – ochrana pred otravou oxidom uhoľnatým

Typ II

- vlastnosti dverí typu I
- protipožiarna odolnosť EI 30




GRANIT Plné, Orech Modena 1



viacčapový lištový zámok prispôsobený pre dve cylindrické vložky



bezpečnostné trne proti vysadeniu



vystužený trojprvkový záves




FAREBNOSŤ

Termofólia PVC imitácia dreva (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★☆



* do vyčerpania zásob


Laminát CPL HQ 0,2 alebo 0,7 mm (ploché) ★★★★★☆




NOVINKA

* dostupný len v kombinácii s kovovou zárubňou


Prírodná dyha Select (ploché) ★★★★★☆



Prírodná dyha Standard (ploché a s rámečkmi) ★★★★★☆



Prírodná dyha Satin (ploché) ★★★★★☆



POZOR! Všetky prírodné dyhy je možné zhotoviť s vodorovnou alebo zvislou štruktúrou dreva (týka sa krídla).

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám krídla je zhotovený z lepeného ihličnatého dreva. Krídlo je opláštené špeciálnou doskou s dvomi vrstvami hliníkového plechu a HDF doskou. Dostupné krídla sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej alebo čiernej farby. Prírodné dyhy v povrchovej úprave matný lak.

PRÍSLUŠENSTVO W CENIE DRZVI

- Viacčapový lištový zámok triedy 4
- Dve bezpečnostné vložky triedy „C“
- Kľučka s bezpečnostným kovaním
- Horné kovanie
- Tri zosilnené závesy trojprvkové striebornej farby
- Štyri bezpečnostné trne proti vysadeniu
- Príezor striebornej farby (variant)
- Príprava na skrátenie dverí maximálne 60 mm (platí pre Granit TYP I)
- Navyše: typ II – protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem na okrajoch krídla (s výnimkou spodnej hrany)
- Zárubňa vybavená kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele v širšej verzii (120 mm)

ZÁRUBŇA

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Zhotovená z oceleového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym tesnením, ôsmimi montážnymi zápustkami, zosilnením pod samozatvárač a kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele v širšej verzii (120 mm).
- Zárubňa PROJEKT (str. 172).
- Zárubňa Projekt PREMIUM je k dispozícii s Dokumentáciou jednorazového povolenia, realizácia Oddelenie kontraktov.

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6043/2011, ITB Varšava.
- Vyhlásenie o zhode č. 1199/W, ITB Varšava.
- Aby boli splnené podmienky technického schválenia, je nutné používať pri dverách KWARC samozatvárač.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Trieda akustickej izolácie $R_w = 32$ dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- **NOVINKA** – nové farby s povrchovou úpravou CPL 0,2 mm a 0,7 mm
- Strieborná intarzia s prírodnou dyhou na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- **AKCIA** – strieborná alebo čierna intarzia výhradne pre kolekciu frézované OFFICE (týka sa modelov 6 – 9) *bez príplatku*
- potiahnutie krídla prírodnou dyhou Satin
- potiahnutie krídla prírodnou dyhou Dub Biely (RAL 9016) *(str. 103)*
- **POZOR!** vzory rámečkov
- rámeček 1 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- rámeček 2 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- rámeček 3 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- rámeček 4 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- Strieborná intarzia s prírodnou dyhou (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- rozšírenie profilu zárubne od 106 do 150 mm
- rozšírenie profilu zárubne od 151 do 270 mm
- rozšírenie profilu zárubne od 271 do 390 mm
- kľučka s kovaním *(str. 178)*



Pustte si montážne video dverí GRANIT na dyble:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv



Pustte si montážne video dverí GRANIT na pianke:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnapianke.wmv

GRANIT PS bezpečnostné dvere triedy RC 3



Odporúčaná
regulovaná zárubňa
vo farbe krídla

Akustické 35 dB*,
Ohňuvzdorné EI 30,
Bezpečnostná RC 3
Regulovaná zárubňa,
podyhovaná vo farbe krídla

GRANIT PS Intarzia 1, Dub

Viac modelov pozrite strana 102



GRANIT PS Intarzia 1, Dub

Komplet obsahuje

- krídlo
- zárubňa
- kovový prah
- kľučka s kovaním
- cylindrické vložky

DVERE GRANIT sa vyrábajú v dvoch typoch:

Typ I

- RC 3 podľa PN EN 1627-2012
- akustická izolácia $R_w=32$ dB
- dymotesnosť

Typ II


- vlastnosti dverí typu I
- protipožiarna odolnosť EI 30



štvorbodový lištový zámok triedy 4 prispôbený pre dve cylindrické vložky



4 trne proti vysadeniu



profesionálne objektové závesy




FAREBNOSŤ

Termofólia PVC imitácia dreva (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★☆



* do vyčerpania zásob


Laminát CPL HQ 0,2 alebo 0,7 mm (ploché) ★★★★★☆




NOVINKA

* dostupný len v kombinácii s kovovou zárubňou

Prírodná dyha Select (ploché) ★★★★★☆



Prírodná dyha Standard (ploché a s rámečkmi) ★★★★★☆



Prírodná dyha Satin (ploché) ★★★★★☆



POZOR! Všetky prírodné dyhy je možné zhotoviť s vodorovnou alebo zvislou štruktúrou dreva (týka sa krídla).

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám krídla je zhotovený z lepeného ihličnatého dreva. Krídlo je opláštené špeciálnou doskou s dvomi vrstvami hliníkového plechu a HDF doskou. Dostupné krídla sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej alebo čiernej farby. Prírodné dyhy v povrchovej úprave matný lak.

PRÍSLUŠENSTVO W CENIE DRZVI

- Viacčapový lištový zámok triedy 4
- Dve bezpečnostné vložky triedy 5
- Kľučka s bezpečnostným kovaním
- Horné kovanie
- Dva objektové závesy striebornej farby
- Štyri bezpečnostné trne proti vysadeniu
- Priezor striebornej farby (variant)
- Príprava na skrátenie dverí maximálne 50 mm (sa týka Granit TYP I)
- Navyše: typ II – protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem na okrajoch krídla (s výnimkou spodnej hrany)
- Zárubňa je vybavená kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele so šírkou 100 mm

ZÁRUBŇA

- Regulovaná zosilnená ZÁRUBŇA Porta SYSTEM, lišta rohová so šírkou 80 mm.

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6043/2011, ITB Varšava.
- Vyhlásenie o zhode č. 1199/W, ITB Varšava.
- Aby boli splnené podmienky technického schválenia, je nutné používať pri dverách KWARC samozatvárač.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s ocelovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Trieda akustickej izolácie Rw = 32 dB (rozsah 32 - 36 dB).

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- **NOVINKA** – nové farby s povrchovou úpravou CPL 0,2 mm a 0,7 mm
- Strieborná intarzia s prírodnou dyhou na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- **AKCIA** – strieborná alebo čierna intarzia výhradne pre kolekciu frézované OFFICE týka sa modelov 6 – 9 *bez príplatku*
- potiahnutie krídla prírodnou dyhou Dub Biely (RAL 9016)
- potiahnutie zárubne prírodnou dyhou Dub Biely (RAL 9016) *(str. 103)*
- **POZOR!** vzory rámečkov *(str. 103)*
- rámeček 1 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- rámeček 2 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- rámeček 3 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- rámeček 4 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- Strieborná intarzia s prírodnou dyhou (na 1 stranu, na dve strany cena x 2) *(str. 178)*
- kľučka s kovaním



profily rámov
pri modeloch rám 1 a rám 2



profily rámov a panelov
pri modeloch rám 3 a rám 4

Protipožiarne EI 30, EI 60



Požiarne odolnosť 30 min.,
60 min.

Protipožiarne EI 30

Viac modelov pozrite strana 102

Komplet obsahuje

- krídlo
- zárubňa



Model 3, Dub 4



ploché



model 2
(EI 60)



model 3
(EI 30, EI 30 soft)




príklady zasklenia
v návrhu zmluvy



FAREBNOSŤ

Fólia Portasynchro 3D (ploché) ★★★★★




Termofólia PVC imitácia dreva (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★



* do vyčerpania zásob


Laminát CPL HQ 0,2 alebo 0,7 mm (ploché) ★★★★★




NOVINKA

* dostupný len v kombinácii s kovovou zárubňou


Prírodná dyha Select (ploché) ★★★★★



Prírodná dyha Standard (ploché a s rámečkmi) ★★★★★



Prírodná dyha Satin (ploché) ★★★★★



POZOR! Všetky prírodné dyhy je možné zhotoviť s vodorovnou alebo zvislou štruktúrou dreva (týka sa krídla).

PRÍSLUŠENSTVO

- Tri (EI 30) alebo štyri (EI 30 SOFT, EI 60) závesy
- Záмок prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Ohňovzdorné sklo (stála šírka, nezávislá od rozmeru krídla)
- Protipožiarne tesnenie (vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem) v krídle
- Prahové pohyblivé tesnenie v krídle
- Zárubňa s protipožiarnym tesnením

ZÁRUBŇA

- Konštantná (fixná) zárubňa MDF 100 mm a regulovaná (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) vybavená regulovanými závesmi – objektové pre EI 30 a čapové regulované pre EI 30 SOFT.
- Drevená zárubňa 100 mm (EI 60) je zhotovená z trojvrstvovej borovicovej preglejky, je vybavená regulovanými čapovými závesmi.
- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Je vyhotovená z oceľového, obojstranne žiarovo pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená zosilnením pod samozatvárač montážnymi príchytkami a trojprvkovými závesmi.
- Zárubňa PROJEKT, PROJEKT PREMIUM (str. 172)

POZNÁMKY

- EI30 - Technické schválenie č. AT-15-3575/2015 a Vyhlásenie o zhode č. ITB-0567/W, ITB Varšava.
- EI60 - Technické schválenie AT-15-6103/2013 a Vyhlásenie o zhode č. ITB-1762/W, ITB Varšava.
- Aby boli splnené podmienky technického schválenia, je nutné používať pri dverách s protipožiarnou odolnosťou samozatvárač.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Trieda akustickej izolácie $R_w = 32$ dB (rozsah 32 ± 36 dB).
- Rozmer „60“ nie je dostupný pre kolekciu frézované OFFICE. Minimálna šírka krídel s rámečkmi: rámeček 1 – 444 mm, rámeček 2 – 644 mm, rámeček 3 – 468 mm, rámeček 4 – 744 mm.
- Rozmer „100“ je pre EI 60 nedostupný v štandardnej ponuke – vyžaduje si individuálnu dohodu (Porta KONTRAKT).
- EI 30 SOFT nie sú dostupné v dvojkrídlovej verzii.
- Zárubňa Projekt PREMIUM je k dispozícii s Dokumentáciou jednorazového povolenia.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- **NOVINKA** – nové farby s povrchovou úpravou CPL 0,2 mm a 0,7 mm
- Striborná intarzia s prírodnou dyhou na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- **AKCIA** – striborná alebo čierna intarzia
- výhradne pre kolekciu frézované OFFICE – týka sa modelov 6–9 *bez príplatku*
- potiahnutie krídla prírodnou dyhou Satin
- potiahnutie zárubne prírodnou dyhou Satin
- potiahnutie krídla prírodnou dyhou Dub Biely (RAL 9016)
- potiahnutie zárubne prírodnou dyhou Dub Biely (RAL 9016)
- **POZOR!** vzory rámečkov *(str. 103)*
- rámeček 1 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- rámeček 2 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- rámeček 3 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- rámeček 4 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- Striborná intarzia s prírodnou dyhou (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- rám z reziva exotického dreva (iba pri $R_w=27$ dB)
- rozšírenie profilu zárubne od 80 do 100 mm *bez príplatku*
- rozšírenie profilu zárubne od 101 do 150 mm
- rozšírenie profilu zárubne od 151 do 270 mm
- rozšírenie profilu zárubne od 271 do 390 mm
- kľučka s kovaním *(str. 178)*
- štvrtlišta, krycie lišty *(str. 180)*

Zasklenie

DRUHY ZASKLENIA



Sklo matné



Sklo „chinchilla“



Sklo „mriežka“ číre



Sklo „mriežka“ matné



Sklo „žalúzie“



Sklo „zebra“ číre



Sklo „zebra“ matné



Sklo MasterCarre



Sklo „rebrik“ (saténový efekt)



Sklo „rámček“ matné



Sklo „fala“ matné



Villadora A



Villadora B

DOSTUPNOSŤ ZASKLENIA ZEBRA A MRIEŽKA

MODEL KRÍDLA	Sklo „zebra“			Sklo „mriežka“		
	„70“	„80“	„90“	„70“	„80“	„90“
Porta FOCUS skupina 2	•	•	•	•	•	•
Porta FIT skupina H				•	•	•
Porta NOVA skupiny: 1, 2, 3, 4, 5				•	•	•
Laminát CPL skupiny: 1, 5				•	•	•
Porta KONCEPT skupina C, H, K				•	•	•
Natura CLASSIC skupina 1 (bez 1.4) a skupina 5				•	•	•
Natura TREND skupiny A, B	•	•	•	•	•	•
Natura SPACE	•	•	•	•	•	•
Natura KONCEPT skupiny C, K				•	•	•

Vzorky farieb



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM



PROFESSIONAL











EXTREME

Farby s palety RAL




Fólia Portadecor ★★☆☆☆☆



* do vyčerpania zásob

Fólia Portacortex ★★☆☆☆☆



* do vyčerpania zásob

Fólia Super Matt ★★☆☆☆☆



POZOR! Vzhľadom na použitú techniku tlače sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

Vzorky farieb



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM




PROFESSIONAL



EXTREME

Lak Standard ★★☆☆☆☆







Lak Premium ★★☆☆☆☆







Fólia Premium ★★☆☆☆☆



Fólia Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆



Fólia Portadur ★★☆☆☆☆



* do vyčerpania zásob s vertikálno-horizontálnou štruktúrou dreva

Vzorky farieb



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM





PROFESSIONAL






EXTREME

Akrylová farba UV ★★★★★☆





Termofólia PVC imitácia dreva ★★★★★☆



* do vyčerpania zásob

Laminovaný oceľový plech PVC ★★★★★☆



Oceľ ★★★★★★



Vzorky farieb



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM



PROFESSIONAL




EXTREME


Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆




Dub Milano 1 2D1




Dub Milano 2 2D2




Dub Milano 4 2D4



Dub Milano 5 2D5




Buk Porta 2UU




Mahagón * 2MA




Bielený Orech 2OB




Orech 2OR




Orech Modena 1 2O1




Orech Modena 2 2O2



Biela 2BI



Popolavá Euroinvest 2PO




Antracit HPL/CPL 2NC



Štruktúra Tmavá 2FC

NOVÁ



Pieskovec 2PI

NOVÁ



Betón Svetlý 2US

NOVÁ



Betón Tmavý 2UC

NOVÁ

* do vyčerpania zásob

Vzorky farieb



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM




PROFESSIONAL



EXTREME


Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆




Dub Havana PDH



Dub Kalifornia PDK




Dub Malibu PDM




Škandinávsky Dub PDN



Klasický Dub PDL



Sibírsky Dub PDY




Južný Dub PDD


Polyesterová farba ★★★★★☆




Biela (RAL 9016) LBI



Popolavá (RAL 7047) LPO




Krémová (RAL 1001) LKR



Hnedá (RAL 8028) LBR



Modrá (RAL 5005) LNI



Antracit HPL/CPL LNC



Antracit štruktúra (RAL 7024) LNT

Vzorky farieb



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM




PROFESSIONAL




EXTREME


Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★




Dub Milano 1 7D1




Dub Milano 2 7D2




Dub Milano 4 7D4




Dub Milano 5 7D5




Buk Porta 7UU




Bielený Orech HOB




Orech HOR




Orech Modena 1 HO1




Orech Modena 2 HO2




Mahagón * 7MA



Biela HBI




Popolavá Euroinvest HPO




Antracit HPL/CPL** HNC



Modrá HNI



Pieskovec 7PI




Štruktúra Biely 7FB

NOVÁ




Štruktúra Tmavá 7FC

NOVÁ



Betón Svetlý 7US

NOVÁ



Betón Tmavý 7UC

NOVÁ

K Antracit CPL L je dostupný na Porta KONTRAKT

Charakteristika laminátov HPL a CPL na:
www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf

** označenie HPL/CPL bolo zavedené z POZNÁMKY
 na odporúčanú práškovú farbu Antracit HPL/CPL

* do vyčerpania zásob